

Izjemna kvaliteta za izjemno ceno!

AKCIJA 24

TREND

VHODNA VRATA

Vhodna vrata iz aluminija
z obojestransko
prekrivnim polnilom.
Faktor toplotne izolativnosti
od

0.82

W/m^2K.
Ustvarjena z občutkom
za varnost,
estetiko in ugodje.

USTVARJENA ZA VAS.

INOTHERM
ORIGINAL

VAŠ EKSKLUZIVNI VHOD PO VAŠI OSEBNI IZBIRI

Dobrodošli v svetu INOTHERM EXCLUSIVE VHODNIH VRAT - v svetu ustvarjalnosti.

Vsak od nas je edinstven na svoj način, tako kot so edinstvena naša EXCLUSIVE vhodna vrata.

Vrata delujejo kot delček mozaika v vašem domu in omogočijo, da zasije vaša osebnost. Naš novi katalog vam ponuja priložnost, da izberete vrata, ki bodo vašemu domu dala neprimerljiv pridih. Prepustite se ustvarjalnosti in s kombiniranjem barv ter dodatkov ustvarite svoj edinstveni vhod. Velik poudarek dajemo kakovosti.

Vhodna vrata **INOTHERM** so izdelana iz visokokakovostnih materialov z uporabo najnovejših proizvodnih tehnik in stalnim nadzorom kakovosti. Vsi uporabljeni materiali so okolju prijazni in jih je mogoče reciklirati, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka. Dovolite nam, da presežemo vaša pričakovanja do najmanjše podrobnosti.

Vaš **INOTHERM**

EXCLUSIVE vhodna vrata imajo naslednje prednosti:

- Široka paleta izdelkov
- Izpolnitev lastnih želja in zamisli
- Zelo visoke vrednosti toplotne in zvočne izolacije
- Visoka stopnja varnosti pred vlomom
- Trajnost vrat
- Skoraj brez vzdrževanja in potrebe po negi
- Velika izbira modelov in celovita ponudba dodatkov



Aluminij in okolje na področju oken in fasadnih sistemov. Na gradbenem področju obstaja surovinsko-krožni sistem A/U/F, v sklopu katerega se industrijski ostanki in iztrošeni izdelki iz aluminija reciklirajo oz. obnovijo.

A/U/F



AKCIJA TREND

Vsebina

VSEBINA KATALOGA:

1. Tehnične podrobnosti

- Standardna oprema in konstrukcija ____ 4
- Barve po akcijski ceni ____ 6
- Stekla po akcijski ceni ____ 7
- Pregled tipov ____ 8
- Višina vrat ____ 9

2. Akcijski modeli ____ 10

3. Okovje in dodatki

- Možnosti doplačil ____ 33
- Okovje in dodatki ____ 34
- Sistem InoSmart ____ 36
- Notranje kljuke ____ 37
- Držala, poglobljena držala in dodatki ____ 38
- Varnostna oprema ____ 41

4. Aluminijasta vhodna vrata - Hitro do ponudbe ____ 42

AK 521

Notranji pogled - 3 mm utor
Barva - 70 784 FS
Nasadila - 70 784 FS
Znotraj - Polgarnitura ZIE 71

Osnovni model AEE 1284

Model	**AK 521**
Dodatki iz nerjavečega jekla	poravnani samo zunaj
Utori	obojestransko
Barva	70 784 FS
Motiv na steklu	MS 6191
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AK

Standardna oprema

Vhodna vrata iz programa TREND so serijsko opremljena s kakovostnim

5-TOČKOVNIM ZAKLEPANJEM


z varnostnimi zatiči in zapirnimi elementi iz masivnega nerjavečega jekla.

V primeru, da uporabnik želi povečati protivlomno varnost, lahko izbere še dodatne opcije iz programa okovja.



SAMOSPROŽILNA ZASKOČKA

STATIČNI PROFIL



Talni statični profil v barvi EV1 s serijskim utorom za pozicioniranje in tesnilnim trakom. Z optimalnim presekom spodaj zagotavlja absolutno stabilno konstrukcijo naših vrat, ki je zelo pomembna za transport in hitro ter natančno montažo.

Vhodna vrata z obojestransko prekrivnim polnilom debeline 94 mm

*

3 **NEPREKINJENA TESNILA** z vulkaniziranimi vogalnimi spoji (med okvirjem in krilom) s **POSEBNO TOPLOTNO PREGRADO** v brazdi med krilom in okvirjem

*

3 **NASTAVLJIVA 3 - DELNA** varnostna nasadila

*

5 **TOČKOVNA ZAPORA** s kavlji iz nerjavečega jekla z odmikom cilindra od vertikalnega roba krila 45 mm in neprekinjeno pripirno pločevino

*

3 **mm DEBELA ZUNANJA in 2 mm DEBELA NOTRANJA** plošča polnila iz aluminija

s patentirano izvedbo krila, ki vsebuje **DILATACIJSKO PLAST**

s **POSEBNIM KANALOM** za elektroinštalacijo

*

Standarno **VARNOSTNA ROZETA** na zunanji strani in na notranji strani **KLJUKA** iz nerjavečega matiranega jekla

*

termično prekinjen **POHODNI PRAG IZ ALUMINIJA** v srebrni barvi EV1 s toplotno izolativno izvedbo praga ter s skritim pritrjevanjem

*

serijsko **TALNI STATIČNI PROFIL**

*


3 **SLOJNA IZOLATIVNA STEKLA** (toplotna izolativnost=0,5 W/m^{2}K) in z motivi ali v kombinaciji z različnimi ornamentnimi stekli



AKCIJA TREND

Standardna oprema


TREND
od
0,82
W/m²K




VARNOSTNA ROZETA
ZUNAJ



STANDARDNI CILINDER



K 20 / Standardni prosto vrteči profilni cilinder
z dvostranskim delovanjem in šestimi ključi.



NOTRANJA
ROZETA IN KLJUKA
NERJAVEČE JEKLO
MAT

Kljuka ZIE 71

TRI
3-DELNA NASTAVLJIVA NASADILA

Serijsko so vsa vrata opremljena s tremi kosi nastavljivih trodelnih nasadil v EV1 eloksirani barvi. Nasadila so dobavljiva še v šestnajstih različnih barvah.



PODATKI O IZDELKU

Vsaka vrata iz našega programa imajo ploščico s podatki o izdelku. Ta vsebuje vse pomembne podatke in tehnično dokumentacijo o naročilu in izdelavi vrat. Podatki so lasersko gravirani v ploščico iz nerjavečega jekla. Gravura omogoča dolgoletno čitljivost in uporabnost podatkov.

AK

Akcijske barve

Vsi modeli iz programa

AKCIJA TREND

so standardno pobarvani v RAL 9016 sijaj.


Vsi modeli so lahko brez doplačila naročeni v kateri koli od 15 izbranih barvnih odtenkov.

Če želite dvobarvna vrata, notranjost v sijajni RAL 9016 in zunanjost v enem od 15 izbranih barvnih odtenkov, je to mogoče z doplačilom v višini 241 evrov.

BARVNA NASADILA V IZBRANI BARVI VRAT



Za dosego lepše in bolj harmonične notranje optike so nasadila vrat standardno v izbrani akcijski barvi vrat.



RAL 9016 GLANZ - Verkehrsweiß


15 FINOSTRUKTURNE BARVE (BREZ DOPLAČILA)



RAL 9016 FS - Verkehrsweiß



RAL 9010 FS - Reinweiß




RAL 9006 FS - Weißaluminium



RAL 7044 FS - Seidengrau




RAL 7030 FS - Steingrau




RAL 7039 FS - Quarzgrau




RAL 9007 FS - Graualuminium



70 784 FS - Grau Sprenkel




80 077 FS - Eisenglimmer DB 703




RAL 7043 FS - Verkehrsgrau




71 334 FS - Anthrazitgrau




RAL 7016 FS - Anthrazitgrau



RAL 8007 FS - Rehbraun



RAL 8014 FS - Sepiabraun



RAL 8022 FS matt - Dunkelbraun

10 let garancije

Na vremensko obstojnost proti nenaravnim spremembam barve in nastajanju razpok na površinah, eloksiranih in prašno barvanih profilov vrat iz aluminija.

NOTRANJI POGLED:



Model AK 505 B


Dvobarvno v notranjosti RAL 9016 sijaj
Doplačilo

AKCIJA TREND

Stekla (brez doplačila)

A


MOŽNE KOMBINACIJE STEKLA
ZA KRILO VRAT



3 SLOJNO IZOLATIVNO STEKLO
(toplotna izolativnost =0,5 W/m²K)
z motivi ali v kombinaciji z različnimi ornamentnimi stekli

B

MOŽNE KOMBINACIJE STEKLA
ZA STR. SVETLOBO



3 SLOJNA IZOLATIVNA STEKLA
(toplotna izolativnost=0,5 W/m²K) in
z motivi ali v kombinaciji z različnimi ornamentnimi stekli

MOTIV STEKLA – MS (motiv na prozornem steklu)
Motivi na steklu preko izmenjave matiranih in prozornih površin očarajo in dajo vhodnim vratom izrazit in poudarjen izgled. Pri MS motivih so prečne linije prozorne.

ZUNANJI POGLED:



Osnovni model AGE 1184 B

Model AK 505 B

Utori	obojestransko
Barva	70 784 FS
Motiv na steklu	MS 6285
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo zunaj ZAE 214 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

Vsi modeli iz AKCIJE TREND so serijsko izdelani s tremi izolacijskimi stekli debeline 6 mm.

Vsi modeli iz AKCIJE TREND se lahko brez doplačila izdelajo v kombinaciji z enim od 2 stekel ali kot je prikazano z dizajnerskimi steklenimi motivi.

Troslojno izolacijsko steklo debeline 6 mm je izdelano z najsodobnejšo tehnologijo in preverjano s strani inštituta IFT Rosenheim. Steklo ima zelo visok faktor toplotne izolacije, UG-vrednost = 0,5 W/m²K.

Vsa vgrajena stekla so zatesnjena s črno silikonsko tesnilno maso, ki daje vratom poseben pečat.

Za optimalno varnost je možno steklo na zunanji in notranji strani zamenjati z VSG varnostnim steklom debeline 6 mm.

OPCIJE:



Satinato beli



Prozorno

AK

TREND VRATA

Izvedbe vrat


Vsi modeli programa

AKCIJA TREND


so lahko izdelani v različnih izvedbah s stranskimi deli in ustrezno smerjo odpiranja v skladu z DIN standardom (levo-desno).

Izvedbe v skladu s pregledom tipov so možne v enem kosu:
2250 mm x 2500 mm

Tip 04




Tip 01




DIN LEVO -
odpiranje navznoter

Tip 01



DIN DESNO -
odpiranje navznoter

Tip 07



Model vrat



Model AK 524
Standardna izvedba

Osnovni model AGE 1364 B

Model AK 524 B

Utori	obojestransko
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6283
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo zunaj ZAE 214 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AK

TREND VRATA

Elektronsko kukalo



Zunanja enota



BT 19 E

Opcija: BLACK EDITION



BT 19 EB

Elektronsko kukalo, opremljeno s kamero in barvnim LCD zaslonom. S pritiskom na gumb prikaže, kdo je pred vrati.



Osnovni model AGE 1030

Model AK 501

Barva 70 784 FS
3 nasadila v enaki barvi
Zapora BT 5
Notranja kljuka ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 716
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1030 B

Model AK 501 B

Barva RAL 9007 FS
3 nasadila v enaki barvi
Zapora BT 5
Notranja kljuka ZIE 71
Paket Black Edition

Dodatna oprema:
Držalo GM 516 ST
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

STANDARDNO NIZEK PARAPET V STRANSKI SVETLOBI

Nizek parapet je eden tistih elementov, ki ga redko opazimo. A vendar, z razvojem vhoda, ki omogoča vgradnjo s skritim okvirjem, smo pozornost namenili tudi spodnji prečki - parapetu, v stranskih svetlobah.

Razvili smo rešitev, ki parapet izrazito zmanjša, ne da bi na ta način vplivali na varnost vašega doma. Parapet je na zunanji strani v črni barvi ali barvi okvirja (F1, F2). Na notranji strani pa je parapet obarvan v barvo okvirja vrat.



NIZEK PARAPET
Enake barve



Osnovni model AGE 1044 B

Model AK 502 B

Utori	samo zunaj
Barva	RAL 9007 FS
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 216 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1044

Model AK 502

Utori	samo zunaj
Barva	80 077 FS
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AK

TREND VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670

Čitalec prstnih odtisov,
Kodna tipkovnica,
Bluetooth.

DOPLAČILO:
GENIUS-SYSTEM



SERIJA 200
- Asimetrično skrito držalo
- RAL 9005 mat



Osnovni model AGE 1048

Model AK 503

Dodatki iz nerjavečega jekla	poravnani samo zunaj
Utori	samo zunaj
Barva	70 784 FS
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo GM 216 TF
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1048 B

Model AK 503 B

Dodatki v črni barvi	poravnani samo zunaj
Utori	samo zunaj
Barva	RAL 9007 FS
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 216 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov


STANDARDNO NIZEK PARAPET V STRANSKI SVETLOBI

Nizek parapet je eden tistih elementov, ki ga redko opazimo. A vendar, z razvojem vhoda, ki omogoča vgradnjo s skritim okvirjem, smo pozornost namenili tudi spodnji prečki - parapetu, v stranskih svetlobah.

Razvili smo rešitev, ki parapet izrazito zmanjša, ne da bi na ta način vplivali na varnost vašega doma. Parapet je na zunanji strani v črni barvi ali barvi okvirja (F1, F2). Na notranji strani pa je parapet obarvan v barvo okvirja vrat.



NIZEK PARAPET
PRIMER BLACK EDITION
Barva - RAL 9005 mat




Osnovni model AGE 1041 B

Model AK 504 B

Dodatki v črni barvi	poravnani samo zunaj
Barva	RAL 9007 FS
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 216 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1041

Model AK 504

Dodatki iz nerjavečega jekla	poravnani samo zunaj
Barva	70 784 FS
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 714
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AK

TREND VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670

Čitalec prstnih odtisov,
Kodna tipkovnica,
Bluetooth.

DOPLAČILO:
GENIUS-SYSTEM



- DRŽALO IZ ALUMINIJA
- SERIJA 200
- RAL 9007 FS



Osnovni model AGE 1184

Model AK 505

Utori	obojestransko
Barva	80 077 FS
Motiv na steklu	MS 6032
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1184 B

Model AK 505 B

Utori	obojestransko
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6032
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 211 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AKCIJA TREND



AK 506 B
Notranji pogled
Barva - RAL 9007 FS



Osnovni model AGE 1104 B

Model AK 506 B

Utori	obojestransko
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6186
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 214 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1104

Model AK 506

Utori	obojestransko
Barva	80 077 FS
Motiv na steklu	MS 6186
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AK


TREND VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670

Čitalec prstnih odtisov,
Kodna tipkovnica,
Bluetooth.

DOPLAČILO:
GENIUS-SYSTEM



SERIJA 200
- Asimetrično skrito držalo
- RAL 9005 mat



Osnovni model AGE 1365

Model AK 507

Barva	70 784 FS
Motiv na steklu	MS 6286
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo GM 216 TF
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1365 B

Model AK 507 B

Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6286
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo GM 516 TF
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AKCIJA TREND

NOTRANJE BARVE

Vsi modeli TREND so brez doplačila na voljo v katerem koli od 15 izbranih barvnih odtenkov.

Če želite dvobarvna vrata, notranjost v barvi 9016 in zunanjost v enem od 15 izbranih barvnih odtenkov, je to mogoče s doplačilom 241 evrov.



AK 508 B
Notranji pogled
Barva - 70 784 FS
Notranja kljuka - ZIE 71

MOTIV NA STEKLU
Zgornje čisto polje s hišno številko je brez doplačila možno tudi s folijo, enako kot spodaj (MS 6039 OK).



Osnovni model AGE 1090 B

Model AK 508 B

Utori	obojestransko
Barva	70 784 FS
Motiv na steklu	MS 6039
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 214 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1090

Model AK 508

Utori	obojestransko
Barva	80 077 FS
Motiv na steklu	MS 6039 OK
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71


Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov


AK

TREND VRATA

ANALIZA PRIMERNOSTI PRSTNEGA ODTISA ZA PREPOZNAVO

Napredna Inosmart aplikacija omogoča učinkovito analizo prstnega odtisa in sposobnost vpogleda v sliko odtisa kot jo vidi biometrični senzor.





Osnovni model AGE 1657


Model AK 509

Dodatki iz nerjavečega jekla	poravnani samo zunaj obojestransko
Barva	80 077 FS
Motiv na steklu	MS 6189
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:

Držalo ZAE 709

Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1657 B

Model AK 509 B

Dodatki v črni barvi	poravnani samo zunaj RAL 9005 mat
Utori	obojestransko
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6189
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:

Držalo ZAE 214 B

Opcija: Čitalec prstnih odtisov

STANDARDNO NIZEK PARAPET V STRANSKI SVETLOBI

Nizek parapet je eden tistih elementov, ki ga redko opazimo. A vendar, z razvojem vhoda, ki omogoča vgradnjo s skritim okvirjem, smo pozornost namenili tudi spodnji prečki - parapetu, v stranskih svetlobah.

Razvili smo rešitev, ki parapet izrazito zmanjša, ne da bi na ta način vplivali na varnost vašega doma. Parapet je na zunanji strani v črni barvi ali barvi okvirja (F1, F2). Na notranji strani pa je parapet obarvan v barvo okvirja vrat.



NIZEK PARAPET
PRIMER BLACK EDITION
Barva - RAL 9005 mat



Osnovni model AGE 1366 B

Model AK 510 B

Dodatki v črni barvi	poravnani samo zunaj RAL 9005 mat
Utori	obojestransko
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6287
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 214 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1366

Model AK 510

Dodatki iz nerjavečega jekla	poravnani samo zunaj
Utori	obojestransko
Barva	70 784 FS
Motiv na steklu	MS 6288
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AK

TREND VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 610

Čitalec prstnih odtisov,
Kodna tipkovnica,
Bluetooth.

DOPLAČILO:
GENIUS-SYSTEM



- DRŽALO ZUNAJ
- SERIJA 70
- NERJAVEČE JEKLO MAT
- OPCIJA: ČITALEC PRSTNIH ODTISOV



Osnovni model AGE 1654

Model AK 511

Dodatki iz nerjavečega jekla	poravnani samo zunaj
Utori	samo zunaj
Barva	80 077 FS
Motiv na steklu	MS 6289
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1654 B

Model AK 511 B

Dodatki v črni barvi	poravnani samo zunaj
Utori	samo zunaj
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6289
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 214 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AKCIJA TREND





Osnovni model AGE 1367 B


Model AK 512 B

Dodatki v črni barvi	poravnani samo zunaj
Utori	obojestransko
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6290
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:

Držalo ZAE 214 B

Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1367

Model AK 512

Dodatki iz nerjavečega jekla	poravnani samo zunaj
Utori	obojestransko
Barva	80 077 FS
Motiv na steklu	MS 6290
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:

Držalo ZAE 709


Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AK

TREND VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 610



ČITALEC PRSTNIH ODTISOV,
KODNA TIPKOVNICA,
BLUETOOTH
IN
LED OSVETLITEV

DOPLAČILO:
GENIUS-SYSTEM



Osnovni model AGE 1243

Model AK 513

Utori	obojestransko
Barva	70 784 FS
Motiv na steklu	MS 6688
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1243 B

Model AK 513 B

Utori	obojestransko
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6688
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 214 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AKCIJA TREND

STANDARDNO NIZEK PARAPET V STRANSKI SVETLOBI

Nizek parapet je eden tistih elementov, ki ga redko opazimo. A vendar, z razvojem vhoda, ki omogoča vgradnjo s skritim okvirjem, smo pozornost namenili tudi spodnji prečki - parapetu, v stranskih svetlobah.

Razvili smo rešitev, ki parapet izrazito zmanjša, ne da bi na ta način vplivali na varnost vašega doma. Parapet je na zunanji strani v črni barvi ali barvi okvirja (F1, F2). Na notranji strani pa je parapet obarvan v barvo okvirja vrat.



NIZEK PARAPET
PRIMER BLACK EDITION
Barva - RAL 9005 mat



Osnovni model AGE 1355 B

Model AK 514 B

Utori	obojestransko
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6291
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 214 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1355

Model AK 514

Utori	obojestransko
Barva	80 077 FS
Motiv na steklu	MS 6914
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AK

TREND VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670



ČITALEC PRSTNIH ODTISOV,
KODNA TIPKOVNICA,
BLUETOOTH.

DOPLAČILO:
GENIUS-SYSTEM



Osnovni model AGE 1237

Model AK 515

Barva	70 784 FS
Motiv na steklu	MS 6440
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1237 B

Model AK 515 B

Barva	RAL 7039 FS
Motiv na steklu	MS 6292
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 211 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AKCIJA TREND

NOTRANJI POGLED

Vsi modeli TREND so brez doplačila na voljo v katerem koli od 15 izbranih barvnih odtenkov.

Če želite dvobarvna vrata, notranjost v barvi 9016 in zunanjost v enem od 15 izbranih barvnih odtenkov, je to mogoče s doplačilom 241 evrov.



AK 516 B
Notranji pogled
Barva - RAL 9016
Notranja kljuka - ZIE 71



Osnovni model AGE 1368 B

Model AK 516 B

Utori	obojestransko
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6293
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 211 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1368

Model AK 516

Utori	obojestransko
Barva	70 784 FS
Motiv na steklu	MS 6294
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AK

TREND VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670



ČITALEC PRSTNIH ODTISOV,
KODNA TIPKOVNICA,
BLUETOOTH.

DOPLAČILO:
GENIUS-SYSTEM



Osnovni model AGE 1351

Model AK 517

Barva	80 077 FS
Motiv na steklu	MS 6184
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1351 B

Model AK 517 B

Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6184
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 214 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AKCIJA TREND

STANDARDNO NIZEK PARAPET V STRANSKI SVETLOBI

Nizek parapet je eden tistih elementov, ki ga redko opazimo. A vendar, z razvojem vhoda, ki omogoča vgradnjo s skritim okvirjem, smo pozornost namenili tudi spodnji prečki - parapetu, v stranskih svetlobah.

Razvili smo rešitev, ki parapet izrazito zmanjša, ne da bi na ta način vplivali na varnost vašega doma. Parapet je na zunanji strani v črni barvi ali barvi okvirja (F1, F2). Na notranji strani pa je parapet obarvan v barvo okvirja vrat.



NIZEK PARAPET
Enake barve




Osnovni model AGE 1326 B

Model AK 518 B

Dodatki v črni barvi	poravnani samo zunaj
Utori	obojestransko
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6071
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 214 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1326

Model AK 518

Dodatki iz nerjavečega jekla	poravnani samo zunaj
Utori	obojestransko
Barva	80 077 FS
Motiv na steklu	MS 6071
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AK

TREND VRATA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 610

Čitalec prstnih odtisov,
Kodna tipkovnica,
Bluetooth.

DOPLAČILO:
GENIUS-SYSTEM



- DRŽALO ZUNAJ
- SERIJA 70
- NERJAVEČE JEKLO MAT
- OPCIJA: ČITALEC PRSTNIH ODTISOV



Osnovni model AGE 1128

Model AK 519

Dodatki iz nerjavečega jekla	poravnani samo zunaj
Utori	obojestransko
Barva	80 077 FS
Motiv na steklu	MS 6780
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AGE 1128 B

Model AK 519 B

Dodatki v črni barvi	poravnani samo zunaj
Utori	obojestransko
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6297
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 214 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AKCIJA TREND

STANDARDNO NIZEK PARAPET V STRANSKI SVETLOBI

Nizek parapet je eden tistih elementov, ki ga redko opazimo. A vendar, z razvojem vhoda, ki omogoča vgradnjo s skritim okvirjem, smo pozornost namenili tudi spodnji prečki - parapetu, v stranskih svetlobah.

Razvili smo rešitev, ki parapet izrazito zmanjša, ne da bi na ta način vplivali na varnost vašega doma. Parapet je na zunanji strani v črni barvi ali barvi okvirja (F1, F2). Na notranji strani pa je parapet obarvan v barvo okvirja vrat.



NIZEK PARAPET
PRIMER BLACK EDITION
Barva - RAL 9005 mat




Osnovni model AEE 1070 B

Model AK 520 B

Dodatki v črni barvi	poravnani samo zunaj
Utori	obojestransko
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 4477
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 211 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AEE 1070

Model AK 520


Dodatki iz nerjavečega jekla	poravnani samo zunaj
Utori	obojestransko
Barva	80 077 FS
Motiv na steklu	MS 4477
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 707
Kukalo BT 19 E
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AK

TREND VRATA

S pametnim sistemom za odpiranje vrat Inosmart lahko zdaj vrata odpirate tudi prek pametnega telefona. Poleg možnosti odpiranja s prstnim odtisom in številčno kodo, Inosmart zdaj ponuja tudi odpiranje prek aplikacije Inosmart.
Uživajte v vsestranskem udobju,enostavni uporabi in največji varnosti za vas in vašo družino, ki jih ponuja naš inteligentni sistem Inosmart.





Osnovni model AEE 1284

Model AK 521

Dodatki iz nerjavečega jekla	poravnani samo zunaj
Utori	obojestransko
Barva	70 784 FS
Motiv na steklu	MS 6191
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

MOTIV NA STEKLU
Zgornje čisto polje s hišno številko je brez doplačila možno tudi s folijo, enako kot spodaj (MS 6191 OK).



Osnovni model AEE 1284 B

Model AK 521 B

Dodatki v črni barvi	poravnani samo zunaj
Utori	obojestransko
Barva	RAL 7039 FS
Motiv na steklu	MS 6191 OK
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 211 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AKCIJA TREND

NOTRANJE BARVE

Vsi modeli TREND so brez doplačila na voljo v katerem koli od 15 izbranih barvnih odtenkov.

Če želite dvobarvna vrata, notranjost v barvi 9016 in zunanjost v enem od 15 izbranih barvnih odtenkov, je to mogoče s doplačilom 241 evrov.



AK 522 B
Notranji pogled
Barva - RAL 9007 FS



Osnovni model AEE 1160 B

Model AK 522 B

Dodatki v črni barvi	poravnani samo zunaj
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6295
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 211 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov



Osnovni model AEE 1160

Model AK 522

Dodatki iz nerjavečega jekla	poravnani samo zunaj
Barva	80 077 FS
Motiv na steklu	MS 6298
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 714
Hišna številka HFG
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

AK


TREND VRATA

BT 19 E
Elektronsko kukalo

Zunanja enota



Notranja enota



Elektronsko kukalo, opremljeno
s kamero in barvnim LCD zaslonom.
S pritiskom na gumb prikaže,
kdo je pred vrati.

Opcija: **BT 19 B**
Kukalo črno

BT 107
Tolkalo niklana medenina



Opcija: **BT 107 B**
Tolkalo črno



Osnovni model AEE 1152

Model AK 523

Dodatki iz nerjavečega jekla	poravnani samo zunaj
Utori	obojestransko
Barva	70 784 FS
Motiv na steklu	MS 6299
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 707
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

Opcija:
Stekleni nadstrešek z
možnostjo LED osvetlitve




Osnovni model AEE 1152 B

Model AK 523 B

Dodatki v črni barvi	poravnani samo zunaj
Utori	obojestransko
Barva	RAL 9007 FS
Motiv na steklu	MS 6299
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71
Paket Black Edition	

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 215 B
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

Dodatne možnosti





Osnovni model AGE 1237

Model AK 515

Barva	70 784 FS
Motiv na steklu	MS 6292
3 nasadila	v enaki barvi
Zapora	BT 5
Notranja kljuka	ZIE 71

Dodatna oprema:
Držalo ZAE 709
Opcija: Čitalec prstnih odtisov

OPCIJE ZA DOPLAČILO

DRUGE ZAPORE
Avtomatska večtočkovna zapora

*

INOSMART UDOBJE
Čitalec prstnih odtisov,
Kodna tipkovnica,
Bluetooth.

*

NOTRANJA KLJUKA
Serija 30 in serija 40

*

ZAŠČITNI PROFIL E-200
Nerjaveče jeklo mat

*

PROZORNO VARNOSTNO STEKLO VSG 6 mm
po ceniku

*

STRANSKA SVETLOBA Z
MS motivom ali ornamentnim steklom po ceniku

*

RAZŠIRITVENI ELEMENTI
po ceniku

*

LETVE IN PROFILI ZA ZAKLJUČEVANJE
po ceniku

*

CILINDER
Standard / RZ (okrogla izvedba)
v skladu s cenikom

PRIMER: AK 526

RAZŠIRITEV OKVIRJA - **2 x BV 80 - ZGORAJ**
RAZŠIRITEV OKVIRJA - **BV 40 - LEVO + DESNO**
TALNI PROFIL - **BP 120 / KOMBINIRANO 80/40 - SPODAJ**

TH


Zaklepanje

VARNOSTNI MEHANIZEM

Brez tveganja!
Varnostni mehanizem TSH omogoča odpiranje vrat brez tveganja.
TSH je dodatna zaščita.

Ni potrebno kukalo.
Ni potrebna veriga.
Ni odrgnin od verige.

Zapiranje in odpiranje možno preko glavne ključavnice.





BT **51**
Nerjaveče jeklo mat



BT **52**
Nerjaveče jeklo v črni barvi




BT **53**
Nerjaveče jeklo v beli barvi

OPCIJSKO

BTS 5 TSH

6-točkovno zapiranje z varnostnimi zatiči, zapirnimi elementi in varnostnim mehanizmom, nerjaveče jeklo
Odmik cilindra 45 mm




Višine: S / M

OPCIJSKO

ATM 6

5-točkovno kombinirano zapiranje z varnostnimi zatiči, zapirnimi element, nerjaveče jeklo
Odmik cilindra 45 mm



Višine: S / M

AVTOMATSKA VEČTOČKOVNA ZAPORA

Pri novi večtočkovni avtomatski zapori ob potisku vrat izskočijo 4 avtomatski zapahi za 20 mm in so zavarovani pred potiskom nazaj. Zapora omogoča, da sprožilec na pripirni letvi ob stiku krila z okvirjem aktivira zatiče in zapirne elemente.

Zaporni sistem omogoča, da vrata z notranje strani vedno odprete s kljuko, z zunanje strani pa s ključem.
V kolikor so vrata zaklenjena s ključem, je sredinski zapah blokiran in ga je možno odblokirati le z odklepanjem.




SAMOSPROŽILNA ZASKOČKA



OPCIJSKO

CILINDRIČNI VLOŽKI



K100 - opcijsko
Posebni prosto vrteči profilni cilinder s kodno varnostno kartico in zaščito proti vrtanju z dvostranskim varnostnim delovanjem ter šestimi ključi.


K100 K - opcijsko
Posebni prosto vrteči profilni cilinder z gumbom, kodno varnostno kartico in zaščito proti vrtanju z dvostranskim varnostnim delovanjem ter šestimi ključi.

K100 S - opcijsko
Dodatni ključi



AKCIJA TREND

OPCIJSKO




Montaža v krilo
BT 670

Montaža v držalo iz nerj. jekla
BT 610

Montaža v držalo iz nerj. jekla
BT 620

Montaža v držalo iz aluminija
BT 660





Za preklop med željenim načinom delovanja (dnevni ali nočni) pritisnite tipko na čelnici ključavnice.

Dnevno delovanje – LED sveti belo

- Vrata so zaprta preko vpadnice.
- Pri odpiranju se vpadnica umakne v ključavnico.
- Dnevno delovanje ključavnice se priporoča pri povečani frekvenci uporabe vrat.

Nočno delovanje – LED sveti modro

- Ključavnica se po vsakem zapiranju vrat avtomatično zaklene.
- Pri procesu odpiranja se sproži odklepanje ključavnice.
- Vpadnica na ključavnici se za ca. 7 sek. umakne v ključavnico (odpre), če se vrata ne odprejo, sledi ponovno zaklepanje ključavnice.

Opozorilo: Če želite, da se vrata zaklenejo (npr. ponoči ali pri odsotnosti) mora biti ključavnica nastavljena na nočno delovanje.

VGRADNA ELEKTRIČNA OMARICA

Vgradna omarica z vgrajenim pretvornikom 24 V / 220 V, samodejno varovalko in priključkom za napajanje 230 V, AC 50/60 Hz. Pripravljena za domofon in drugi rele.






Vgradna omarica

OPCIJSKO PROTI DOPLAČILU:

DNEVNA FUNKCIJA

Dnevna funkcija prehoda je možna v kombinaciji z el. odpiralom BT 7


- Ključavnico preklopite na dnevno delovanje.
- El. odpiralo preklopite na funkcijo dnevnega prehoda – stikalo s premikom navzgor ali navzdol.



GENIUS-SYSTEM

Kompleten inoSmart

- 5-točkovna zapora vrat z elekromehaničnim mehanizmom, nerjaveče jeklo
- nedeljiva pripirna letev
- **FZG** certificirani cilindrični vložek za motorne ključavnice vključno s šestimi ključi



- dnevno/ nočno delovanje
- čitalec prstnih odtisov s kodno tipkovnico, Bluetooth (pametni telefoni)
- upravljanje preko aplikacije na pametnem telefonu (Android ali iOS)
- varnostna rozeta zunaj
- kabelski prehod s krmilno enoto

Ko vrata zapremo, sledi avtomatično zaklepanje s pomočjo elektromotornega pogona. Odpiranje vratnega krila je možno s ključem ali s prstnim čitalcem.

Funkcija **GENIUS COMFORT** dodatno omogoča enostavno in hitro odklepanje vrat z uporabo notranje kljuke.

TH

Več udobja in varnosti

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

ČITALNIKI INOSMART VSTOPAJO V NOVO DOBO Z UPRAVLJANJEM PREKO PAMETNEGA TELEFONA


- Upravljanje preko aplikacije na pametnem telefonu (Android in iOS)
- Odličen pregled, enostavno dodajanje in brisanje prstnih odtisov
- Čitalnik ima kapaciteto 100 prstnih odtisov, 100 številčnih kod in 100 pametnih naprav
- 360 stopinjsko branje prstnega odtisa
- Samodejno zaznavanje spremembe prstnega odtisa
- Za enega uporabnika lahko vnesemo več prstnih odtisov, številčnih kod ali pametnih naprav
- Poimenovanje administratorja in uporabnika
- Upravljanje z vgrajeno LED razsvetljavo v vratih
- Samodejno beleženje varnostnega dnevnika
- Shranjenih zadnjih 150 dogodkov
- Urniki za omejitev uporabnikov in nastavitev LED razsvetljave
- Samodejna prilagoditev LED osvetlitve pri sončnem vzhodu in zahodu
- Analiza kakovosti prstnega odtisa
- Brisanje vnosa „Imenovanje administratorja in uporabnika“
- Možnost odpiranja s pomočjo pametnega telefona ali daljinskega upravljalnika

Montaža v držalo iz aluminija
BT 660


Montaža v držalo iz nerj. jekla
BT 610

Montaža v držalo iz nerj. jekla
BT 620






Montaža v krilo
BT 670



Analiza prstnega odtisa



AKCIJA TREND

Notranja kljuka



Vratna garnitura
CERTIFICIRANA RC 3

Vratna garnitura iz nerjavečega jekla.
Zunaj: gumb / Znotraj: kljuka
Polirana varnostna garnitura po normi EN 1906 s serijsko vgrajeno varnostno zaščito.



Opcije:
- **GA 190 S P** / Nerjaveče jeklo, polirano
- **GA 190 S E** / Nerjaveče jeklo mat
- **GA 190 S B** / Črno lakirano
- **GA 190 S W** / Belo lakirano



Opcije:
- **GA 191 S P** / Nerjaveče jeklo, polirano
- **GA 191 S E** / Nerjaveče jeklo mat
- **GA 191 S B** / Črno lakirano
- **GA 191 S W** / Belo lakirano

Opcijsko proti doplačilu:
NOTRANJE KLJUKE SERIJE ZIE


ZIE 31
Nerjaveče jeklo mat


ZIE 21
Nerjaveče jeklo mat
Vložek: iz poliranega nerjavečega jekla


ZIE 12
Nerjaveče jeklo mat


ZIE 32
Črno lakirano


ZIE 22
Nerjaveče jeklo mat
Vložek: v črni barvi


ZIE 13
Nerjaveče jeklo mat


ZIE 34
Belo lakirano


ZIE 24
Nerjaveče jeklo mat
Vložek: v beli barvi


ZIE 14
Nerjaveče jeklo mat


* Na voljo kot komplet zunanje in notranje kljuke: GA 31, GA 32, GA 21

ABSOLUTNO PRILEGANJE
KAKOVOST NA DOTIK

Pri seriji TREND je standardno polovično garnituro na notranji strani mogoče zamenjati z notranjo kljuko serije Design.

Nova notranja kljuka je na voljo v matirani izvedbi iz nerjavečega jekla najvišje kakovosti.
Novi vgrajeni mehanizem s krogličnem ležajem omogoča neomejeno uporabo in trdnost.
Notranja kljuka je izdelana v najvišji kakovosti in je tehnično dovršena.
Mogoča je prilagoditev barvnega tona po vaši izbiri v skladu z modelom vrat.

Tako bo pogled osredotočen izključno na ročaj vrat. Moderna arhitektura je minimalistična in se osredotoča na bistvo – brez odvečnih podrobnosti.
Tako se nove notranje kljuke serije DESIGN odlično prilegajo moderni arhitekturi.



PREDNOSTI POLIRANEGA NERJAVEČEGA JEKLA:
- higiensko
- enostavno vzdrževanje, neobčutljivo na kisline in maščobe
- odporno na vlago
- ekskluziven izgled
- obremenljivo, stabilno in vzdržljivo

TH

Držala & dodatna oprema

Držala serije 700



ZAE **707**
750 mm

ZAE **709**
950 mm


ZAE **711**
1100 mm

ZAE **714**
1400 mm

ZAE **715**
1500 mm

ZAE **716**
1600 mm

ZAE **717**
1700 mm




Čitalec
Model RS



Čitalec
Model R

Držalo nerjaveče jeklo mat

Možnosti držal:
- Inosmart sistem- Čitalec prstnih odtisov
  Model R in RS - **Doplačilo**

- Priprava za čitalec prstnih odtisov - **Doplačilo**

Držala



Nerjaveče jeklo
mat
Standard


AKCIJA TREND


Držala serije 200




Opcija:

INOSMART čitalec
prstnih odtisov
- točkovna osvetlitev







Barvne možnosti izvedbe



V barvi vrat (TF)
Standard

Črno (B)
Opcija

Dražala iz aluminija - prečno

Opcije:
- Črno (B)
- V enaki barvi kot vrata (TF) ..... **doplačilo**
- LED osvetlitev - Doplačilo ..... **doplačilo**

- Naprava za skeniranje prstnega odtisa .... **doplačilo**

TH

Držala & dodatna oprema



Držala serije 200

Standardna barva: RAL 9005 mat

Opcije držala (doplačilo):
- v barvi vrat (TF) **.... vključeno v ceno**

Dimenzije:
GM 214 - 1400 mm
GM 215 - 1500 mm
GM 216 - 1600 mm
GM 217 - 1700 mm



Držala serije 500


Standardna barva poglobitve - RAL 9005 mat
Standardna barva držala - v barvi vrat

Možnosti držala (Doplačilo)
- z Inosmart čitalcem prstnih odtisov (RB)
- priprava za čitalec prstnih odtisov - Doplačilo

Dimenzije:
GM 514 - 1400 mm
GM 515 - 1500 mm
GM 516 - 1600 mm
GM 517 - 1700 mm

AKCIJA TREND

INTELIGENTNI SISTEM ZAKLEPANJA ZA VAŠ DOM.



KeyTec RPE od podjetja Winkhaus je inovativni sistem za varno zaklepanje. Nov tip zaščite pred kopiranjem vam daje zagotovilo, da lahko dvojnik ključa izdela le pooblaščena oseba. To se doseže s pomočjo posebnih izboklin na ključu, ki jih preveri zapiralna krogla za kontrolo utora.



Paket RC 2

IFT ROSENHEIM

Zunanja mera okvirja: max B/H 1300 mm x 2700 mm
Stranska svetloba: max B/H 2000 mm x 2700 mm



5 TOČKOVNA ZAPORA

*

VSG P4A LEPLJENO VARNOSTNO STEKLO ZUNAJ pri vratih in stranskih svetlobah

*

VARNOSTNI CILINDER K 100

3 SLOJNA 6 MM IZOLATIVNA STEKLA
(toplotna izolativnost=0,5 W/m²K)

*

VSG 6 mm VARNOSTNO STEKLO ZNOTRAJ pri vratih in stranskih svetlobah

*

VARNOSTNA PLOŠČICA IZ NERJAVEČEGA JEKLA ZA ZAŠČITO PROTI PREVRTANJU pri cilindru na zunanji strani

3 MOČNA VARNOSTNA NASADILA

*

LEPLJENJE STEKLA
Zasteklitev v stranskih svetlobah je zalepljena s posebnim lepilom.

*

VARNOSTNA ROZETA
zunaj ali RC3 garnitura

VISOKA PROTIVLOMNA ODPORNOST IN VARNOST SERIJSKO

Zaradi kompaktnosti izbranih materialov nadpovprečnih debelin profilov okvirja in krila, zunanje varnostne rozete in 5- točkovnega zaklepanja predstavljajo vhodna vrata programa **TREND** praktično nepremagljivo oviro za vsiljivce.

Na zahtevo je ob doplačilu na voljo paket protivlomne zaščite v izvedbi RC2.

Protivlomni paket RC 2 je preverjen s strani inštituta ift Rosenheim in zagotavlja permanentno upoštevanje visokih nivojev varnostnih razredov. Optika in dizajn vhodnih vrat pri tem nista motena.

Vhodna vrata v RC 2 izvedbi so dobavljiva tudi v kombinaciji s stransko in/ali nadsvetlobo.

RC 2 - Doplačilo

- Modeli brez stekla
- Modeli s steklom - Steklo se obračuna po ceniku
- Stranski deli

TH

Iz naslonjača hitro do ponudbe


USTVARITE SVOJA UNIKATNA VHODNA VRATA S KONFIGURATORJEM NA NAŠI SPLETNI STRANI

Naj vaše edinstvene ideje dobijo krila.
Obiščite našo spletno stran **www.inotherm.si**,
uporabite spletni konfigurator vhodnih vrat in
z le nekaj kliki odkrijte bogato paleto možnosti
ter oblikujte vhodna vrata kakršna ste si vedno želeli.

OBLIKOVANJE VRAT PO NAROČILU

V primeru, da kljub širokemu izboru modelov,
ne najdete ustreznega, oziroma želite posebno
izvedbo, Vam lahko vrata oblikujemo in izdelamo
po vaših željah.

VAŠ STIL. VAŠ DIZAJN. SEDAJ NA SPLETU.







INFO: UVP - neobvezujoča priporočena maloprodajna cena. Cene so izražene v EUR in vključujejo zakonski davek na dodano vrednost ter veljajo za akcijski model, kot je prikazan (brez sistema InoSmart, brez montažnih in demontažnih storitev). Osnovna izvedba: enokrilna vhodna vrata, odpiranje navznoter, brez stranskih delov, vključno z akcijsko opremo, z dodatno opremo po želji.

NOVI KONFIGURATOR VHODNIH VRAT!

HITRO IN ENOSTAVNO OBLIKUJTE POPOLNA VRATA ZA SVOJ DOM

Naj vaše edinstvene ideje dobijo krila.
Odkrijte Inothermov novi konfigurator vhodnih vrat in si z le nekaj kliki ustvarite vhod, kakršnega ste si vedno želeli!

ENA VRATA A NEŠTETO MOŽNOSTI



GARANCIJSKA IZJAVA

Ime Inotherm simbolizira edinstven spoj tradicionalne kakovosti in vodilnih tehnoloških inovacij.
Na temeljih bogatih izkušenj, znanja in najsodobnejših postopkov izdelave že četrto desetletje ustvarjamo vhodna vrata, ki izpolnjujejo najvišje kriterije naprednega, stilsko dovršenega, varnega in trajnostnega doma.
Ker stojimo za svojimi izdelki, družba

INOTHERM

daje na dobavljene izdelke

VHODNIH VRAT IZ ALUMINIJA

garancijo, ki presega običajne garancijske roke na tržišču, ob predpostavki upoštevanja navodil za vgradnjo, nego in vzdrževanje izdelka.

Garancijski rok

3 leta
- Na brezhibno delovanje vgrajenega okovja in drugih gibljivih delov.
- Na brezhibno delovanje vgrajenih elektronskih komponent.

5 leta
- Na zrakotesnost termoizolacijskih stekel.
- Na odpornost pri držalih in kljukah iz nerjavečega jekla, v primeru, da ni mehanskih poškodb ali sprememb videza površine, ki so posledica vplivov okolja.

10 leta
- Na funkcionalnost izdelka - brezhibno delovanje in tesnenje.
- Na vremensko obstojnost proti nenaravnim spremembam barve in nastajanju razpok na površinah, eloksiranih in prašno barvanih profilov vrat iz aluminija.

30 leta

Zagotovilo:
- Inotherm zagotavlja, da lahko izdelke vedno znova po potrebi servisira in dobavi nadomestne dele ter s tem omogoča tudi do 30-letno brezhibno delovanje oz. življenjsko dobo.
  Za nadomestne dele se štejejo tudi deli, ki vizualno niso enaki prvotno vgrajenemu delu, imajo pa enako funkcijo. Elektronske komponente so izvzete. Storitve, ki so potrebne za ohranitev brezhibnega delovanja oz. potreben material, delovne ure ipd. se obračunajo po veljavnem ceniku na dan oprave servisa.

AKCIJA 24

TREND

VHODNA VRATA



ZASTOPNIK

INOTHERM KATALOGI NA VOLJO
TUDI V DIGITALNI OBLIKI

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Barve in podatki lahko odstopajo od dejanskih zaradi napak v tisku..

04/2024 v.01 0e