

S O N D E R S E R I E

# SELECT HAUSTÜREN

Jetzt neu! Paket:

**RC 1, RC 2, RC 3**

Ift Rosenheim geprüft

PROGRAMM  
2019/2020

Aluminium Haustüren  
mit  
Modellen ohne Glasfeld  
Sprossenmodellen  
Ganzglasfüllungen  
Mehrzwecktüren  
Öffnungsart nach außen  
und  
einem U<sub>g</sub> Wert  
ab

**1.1**

W/m<sup>2</sup>K.

Gestaltet mit dem Gefühl  
für Sicherheit,  
Ästhetik und Wohlgefühl.

Gestaltet für Sie.

HAUSTÜREN



Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche.

# INOTHERM

# Willkommen in der Welt

## SELECT HAUSTÜREN

**SELECT** Haustüren nehmen in Form und Funktion eine bestimmende Rolle bei der Gestaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden ein.

Die **SELECT** Haustür prägt Ihr Haus - sie verleiht dem Eingang Ihres Heimes einen unverwechselbaren Flair. Mit dieser Tür können Sie Ihren individuellen Geschmack zum Ausdruck bringen. Stilsicher - hochwertig - ein beeindruckendes Symbol Ihrer Lebensphilosophie.

**SELECT** Haustüren bieten vielfältige Möglichkeiten, um die verschiedensten Formen und Funktionen zu erfüllen. Auch besonders anspruchsvolle Wünsche können erfüllt werden.

Alle in einer **SELECT** Haustür verarbeiteten Materialien wurden nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt. Ständige Eigen- und Fremdkontrollen sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität in der Verarbeitung und für ein Endprodukt auf höchstem Niveau.

Das Aussehen Ihres Hauses kann durch den Einbau einer **EXCLUSV** Haustüre optisch viel gewinnen und Ihr Heim kann dadurch auch sicherer werden.

Wir sind sicher, Ihnen in vielen Wünschen entgegenkommen zu können und werden dadurch Ihre individuellen Wünsche erfüllen.

**SELECT** Haustüren bieten folgende Vorteile:

- Breite Produktpalette
- Realisation eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Sicherheitsstufe gegen Einbruch
- Langlebigkeit der Türen
- Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Grosse Auswahl an Modellen und ein insgesamt komplettes Angebotssortiment



Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau  
Im Baubereich existiert das Wertstoff-Kreislauf-System A/U/F. Aluminium-Zuschnittreste aus den Betrieben und ausgebaute Alt-Bauteile werden der Wiederverwertung zugeführt.





### ASS 1732

Sprosse 76 mm

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6208  
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS  
 Paneel außen DD 415 - Split Eiche Hell  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6208/S +  
 Hausnummer HFG  
 Option: Fingerscan  
 Ausgleichsprofil

## INHALT

Technische Hinweise	4
Typenübersicht	10

## HAUSTÜREN

<b>ST</b> SERIE	Modelle ohne Glasfeld Sprossenmodelle	12
<b>GS</b> SERIE	Ganzglasfüllungen	48
<b>MT</b> SERIE	Mehrzwecktüren	64
<b>NA</b> SERIE	Öffnungsart nach außen	66
	- Einspannfüllungen	
	- Sprossenmodelle	
	- Ganzglasfüllungen - Panik Türen	

## BESCHLAGTECHNIK UND ZUBEHÖR

Verglasungen	70
Farben	72
Beschlagtechnik	76

Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten.  
 Farbabweichungen zum Original sind aufgrund  
 drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

# ST SELECT TÜREN


## Sprossenmodelle

### SELECT Alu

ab

**1,2**

W/m<sup>2</sup>K



### Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu  
Füllungen 54 mm stark

**3** UMLAUFENDEN DICHTUNGEN

im Rahmen und Flügel und  
vulkanisierten Eckausführungen

**3** VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN  
Rollentürbändern

**3** FACH HAKENVERRIEGELUNG,

Dornmass 45 mm und  
durchgehender  
Schließleiste aus Edelstahl

mit  
**SPEZIELLER U-WERTSPERRE**  
im Falzbereich

serienmäßig  
**RC3 SICHERHEITSGARNITUR**

zertifiziert nach EN 1906.  
Die Serie GA 190 mit serienmäßig  
integriertem  
Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter  
**ALUMINIUM - BODENSCHWELLE**

im Farbton silberfarbig EV 1,  
Ausführung mit unsichtbarer  
Verschraubung

**3** mm **STARKEN ALUMINIUM -**  
Deckschichten außen und innen

**3** **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**


(U-Wert=0,5 W/m<sup>2</sup>K) in  
Kombination mit Motiv -  
und Ornamentgläsern

### SELECT Glas

ab

**1,2**

W/m<sup>2</sup>K






**UMWELT:**

Aluminium ist leicht, fest, korrosionsbeständig und einfach zu pflegen, ein Werkstoff mit langer Lebensdauer. Aluminium ist präzise formbar für energiesparende Bauteile mit hoher Dichtigkeit, Schall- und Wärmedämmung. Von dem Mineral Bauxit, aus dem Aluminium gewonnen wird, verfügt die Erde über nahezu unerschöpfliche Vorkommen. Die Energie zur Aluminiumgewinnung wird weltweit zu über 60% aus umweltfreundlicher und immer wieder verfügbarer Wasserkraft gewonnen. Alt - Aluminium wird recycelt und behält im Wertstoffkreislauf seine originalen Qualitätseigenschaften. Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium sind nur noch 5% des ursprünglichen Energieeinsatzes erforderlich. Bereits heute bestehen rund 35% des deutschen Aluminiumverbrauchs aus wiederverwertetem Aluminium. Der Anteil wächst ständig.

# PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

## Vorteile liegen in Details

Serienmäßig ist System Schüco AT 100 berücksichtigt.  
 Im Falle, dass der Kunde AT 70, AT 100 S, AT 100 D, AT 100 P, AT 200 (gegen Aufpreis) wünscht, werden die Liefertermine nicht geändert.



# ST SELECT TÜREN

## Sprossenmodelle

Die Haustüren des

### SELECT PROGRAMMS

sind serienmäßig mit einer hochwertigen Dreifachhakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schließleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchssicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

### FALLE

### SCHLISSLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.



Türen mit Einspannfüllungen  
54 mm stark

\*

**3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN**  
im Rahmen und Flügel und  
vulkanisierten Eckausführungen

\*

**3 VERSTELBAREN 3 - TEILIGEN**  
Rollentürbändern

\*

**3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,**  
Dornmass 45 mm und  
durchgehender  
Schließleiste aus Edelstahl

\*

**3 mm STARKEN ALUMINIUM -**  
Deckschichten außen und innen

\*

mit

**SPEZIELLER U-WERTSPERRE**  
im Falzbereich

\*

**RC 3** serienmäßig  
**SICHERHEITSGARNITUR**  
zertifiziert nach EN 1906.

Die Serie GA 190 mit serienmäßig  
integriertem  
Sicherheits - Kernziehschutz.

\*

mit thermisch getrennter  
**ALUMINIUM - BODENSCHWELLE**  
im Farbton silberfarbig EV 1,  
Ausführung mit unsichtbarer  
Verschraubung

\*

**3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**  
(U-Wert=0,50 W/m<sup>2</sup>K) in  
Kombination mit Motiv -  
und Ornamentgläsern





# SELECT TÜREN

## Technische Hinweise

### TÜRGARNITUR EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

Außen: Knopf / Innen: Drücker

Polierte Langschild Türgrünur -  
**RC3 ZERTIFIZIERT** nach EN 1906.  
Mit dem integrierten serienmäßigen  
Sicherheits - Kernziehschutz.



### STANDARD- PROFILZYLINDER


K 20  
Not- und Gefahrenfunktion  
mit 6 Schlüsseln

### STANDARD VERRIEGELUNG

BT 3 ist immer mit der  
durchgehenden Schließleiste  
aus Edelstahl eingebaut.  
Diese bietet erhöhte Sicherheit.  
Durch die Verstellbarkeit der  
Schließteile  $\pm 2$  mm wird ein  
hoher Schließkomfort  
gewährleistet.

### DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle  
Haustüren mit drei  
stärkeren, verstellbaren  
3-teiligen Rollentürbändern  
ausgestattet. Die Bänder  
sind in weiß, schwarz,  
EV 1 eloxiert lieferbar.



# ST SELECT TÜREN

## Öffnungsarten

Alle Modelle des

### SELECT PROGRAMMS

können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichtern und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links- Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut

### TYPENÜBERSICHT

in der Tabelle möglich, maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.

Für größere Dimensionen ist der Vorgang der Elementkopplung möglich, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden, das Kopplungsmaterial (Klipse / Dichtung) ist inbegriffen (gegen Aufpreis).

#### AGS 1041

Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 8019 FS  
Türspion BT 19 E  
Türklopfer BT 107  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6209/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion AT 70


**DIN LINKS -  
innenaufgehend**



**DIN RECHTS -  
innenaufgehend**



### Öffnungsarten - Ansicht von außen



■ Typ 01   ■ Typ 02   ■ Typ 03   ■ Typ 04   ■ Typ 05   ■ Typ 06   ■ Typ 07   ■ Typ 08   ■ Typ 09   ■ Typ 21

# SELECT TÜREN

## Modifikationen

Umfasst mehr als 220 Grundmodelle aller Arten. Der Verbraucher hat die Möglichkeit, jedes Modell mit kleinen oder großen

### MODIFIKATIONEN

zusätzlich zu ändern, um sein eigenes gewünschtes Unikatsprodukt zu erhalten.

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell nicht finden kann, besteht im Rahmen des neuen

### SELECT TÜRENSTUDIOS

die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können. In diesem Fall ist eine detaillierte Skizze der Ausführung notwendig.

Den jeweiligen Anforderungen entsprechend angepasst mit besonderer Ausstattung für maximale Sicherheit, guten Wärmeschutz, hohen Schallschutz und spezieller Lackierung.

Die Fertigung ist in einem Stück mit Seitenteilen und Oberlicht bis zu einer maximalen Abmessung von 2700 x 2500 mm möglich.

Riesige Auswahl an Funktions- und Dekorgläsern in RAL-geprüfter Qualität aus eigener Fertigung lieferbar.

Unterschiedlichste Stufen an Sicherheitsverriegelungen sind bis hin zur Ausführung als automatische ferngesteuerte Verriegelung lieferbar.

Großes Angebot an Außengriffen und Gittern in unterschiedlichsten Materialien, zur optimalen Komplettausstattung Ihrer Aluminiumtür.

Breites Sortiment an

### RENZ

Briefkastenanlagen. In der Tür integriert oder auch freistehend ausführbar.

**ASS 1795**  
modifiziert laut Skizze

**ASS 1795**  
Standard Modell




### ASS 1795

Sprosse 76 mm  
Relief nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6210  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6210/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan



■ Typ 22

■ Typ 23

■ Typ 41

■ Typ 51

# ST SELECT TÜREN

## Neues Dynamisches Design

### SMART DESIGN BEI TÜRHÖHENÄNDERUNG

Dank optisch-dynamischer Geometrieadaptation wird der Lichtausschnitt an die konkrete Türhöhe jetzt kostenlos angepasst. So wird das Haustür-Design auch bei größeren Türhöhen einheitlich und harmonisch.

Der moderne Bau fordert immer mehr Türen außerordentlicher Dimensionen, bei welchen die statische Stabilität der Produkte von größter Bedeutung ist.

Das Select Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe von 2000 mm bis 2500 mm und einer Breite bis 1260 mm.



3 X Rollentürenband  
Standard Verriegelung



3 X Rollentürenband  
Standard Verriegelung



3 X Rollentürenband  
Standard Verriegelung

### AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 8019 FS  
Panel außen DD 415 - Split Eiche Hell  
Dekor außen RAL 8019 FS  
Hausnummer HF

# SELECT TÜREN



**ASS 1730**  
Sprossen 76 mm  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6211 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 75  
  
Farbe RAL 8019 FS  
Paneel außen RAL 9005 matt

**ASS 1730**  
Innenansicht  
Farbe innen - RAL 8019 FS

## AUSFÜHRUNG **OBERBLLENDE**

STAMMHÖHE  
AB 2700 BIS 3200mm

Größere Höhen ab 2700 mm bis zu 3200 mm können mit fix montierter (nach Bedarf auch demontierbarer) Oberblende perfekt gelöst werden. Oberblenden im Design des Türblattes lassen die Tür hoch, schlank und sehr modern wirken.

Die Haustür mit Oberblende ermöglicht eine hohe Öffnung und ein einfaches Eintreten und Öffnen der Haustür. Die Ausführung mit der Oberblende ist praktisch bei allen Türmodellen möglich. Die horizontale Sonderfuge von nur 5 mm zwischen dem Türblatt und der perfekt gekoppelten Oberblende wirkt, wie eine Nutfräsung.

## **AGS 1020**

Glatt Füllung  
Zubehör  
Griff außen ZAE 77-B  
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS  
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel  
Option: Rosette außen ZRE 45 B

# ST SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

## Serie ST - ohne Glasfeld.

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus.

Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion.

Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **SELECT - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AG können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von **SELECT - Türen** schaffen.

### AGS 1020

Glatt Füllung

Zubehör  
Griff außen GA 190 S G  
Wetterschenkel E-200 G

Farbe RAL 8019 FS  
Paneel außen DD 415 - Split Eiche Hell  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 5932/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Bodenschwelle P 735 G  
Profilkonstruktion AT 70



### AGS 1020

Innenansicht  
Farbe innen - RAL 8019 FS



# SELECT TÜREN



Option:  
**STOSSGRIF FINGERSCAN**  
 2 Relais  
 mit 1000 Speicherungen

• Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.



**AGS 1020**  
 Innenansicht  
 Farbe innen - RAL 7012 matt



**AGS 1020**  
 Glatt Füllung  
 Zubehör  
 Griff außen ZAE 73  
  
 Farbe RAL 7012 matt  
 Türspion BT 19 E  
 Türklopfer BT 107  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6212/S +  
 Hausnummer HFG  
 Option: Ausgleichsprofil



**AGS 1020**  
 Glatt Füllung  
 Zubehör  
 Griff außen ZAE 74-B  
 Wetterschenkel E-200 B  
  
 Farbe HD 224 - Eiche Finline  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6213/S +  
 Hausnummer HFG  
 Option: Profilkonstruktion AT 100 P  
 Rosette außen ZRE 45 B

# ST SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD



Option:  
**STOSSGRIF FINGERSCAN**  
2 Relais  
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlösser) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



## AGS 1041

Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 7012 matt  
Türspion BT 19 E  
Türklopfer BT 107  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6214/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion AT 100 P

## AGS 1043

Relief nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 73  
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt  
Türspion BT 19 E  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 5202/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion AT 70

# SELECT TÜREN

**BT 19 E -**  
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



**AGS 1031**  
Farbe innen - RAL 8019 FS



**AGS 1031**  
Dekor bündig nur außen  
Zubehör  
Griff außen ZAE 75  
  
Farbe RAL 8019 FS  
Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6215/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion AT 70



**AGS 1066**  
Dekor bündig nur außen  
Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen  
Zubehör  
Griff außen ZAE 72  
  
Farbe RAL 8019 FS  
Panel außen DD 402 - Rost  
Dekor außen RAL 8019 FS  
Türspion BT 19 E  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 5933/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion AT 70


# ST SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD

## FARBEN BESTIMMEN DEN STYLE

Individuellen Charakter erhält Ihre Haustür auch durch die Farbwahl. Neben Standardfarben stehen Ihnen 3 tausend echte Altholzdekore zur Verfügung. Modernste Technik und Beschichtungsverfahren sorgen für Farbstabilität und Witterungsbeständigkeit mit geringem Wartungs- und Pflegeaufwand.


DD 415 - Split Eiche Hell



DD 416 - Split Eiche Dunkel



DD 417 - Split Eiche Antik



### AGS 1032

Dekor bündig nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 74-B  
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS  
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel  
Dekor außen RAL 8019 FS  
Türspion BT 19 EB

● Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil und Stoßgriff kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.



### AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 74

Farbe RAL 8019 FS  
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel  
Dekor außen RAL 8019 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6216/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion AT 70

SELECT  
HAUSTÜREN

# SELECT TÜREN



Option:  
**STOSSGRIFF**  
**FINGERSCAN**  
 2 Relais  
 mit 1000 Speicherungen



**AGS 1044**  
 Farbe innen - RAL 8019 FS  
 Glasmotiv MS 6217/S



**AGS 1044**  
 Edelstahl Applikationen  
 bündig nur außen  
 Zubehör  
 Griff außen ZAE 74  
 Farbe RAL 8019 FS  
 Paneel außen DD 402 - Rost



**AGS 1033**  
 Relief nur außen  
 Zubehör  
 Griff außen ZAE 74  
 Wetterschenkel E-200  
 Farbe RAL 8019 FS  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6218/S

# ST SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD

## BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



### FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

### VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

### BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

Das Modell ist bis zu einer Breite von 999 mm mit 6x Relief lieferbar. Ab einer Breite von 1000 mm mit 7x Relief.



## AGS 1034

Relief nur außen

Zubehör  
Griff außen GA 190 S B  
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Finline  
Türspion BT 19 EB  
Türklopfer BT 107 B  
Option: Fingerscan

Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil, Türklopfer Türspion und Stoßgriff kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

## AGS 1034

Relief nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 8019 FS  
Türspion BT 19 E  
Türklopfer BT 107  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6219/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion AT 70  
Fingerscan

# SELECT TÜREN



Option:  
**STOSSGRIF**  
**FINGERSCAN**  
 2 Relais  
 mit 1000 Speicherungen

160 110

190 110



**AGS 1035**  
 Farbe innen - RAL 8019 FS  
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P



**AGS 1035**  
 Edelstahl Applikationen  
 bündig nur außen  
 Zubehör  
 Griff außen ZAE 73  
 Farbe RAL 8019 FS  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6220/S +  
 Hausnummer HFG  
 Option: Profilkonstruktion AT 70




**AGS 1036**  
 Edelstahl Applikationen  
 bündig nur außen  
 Zubehör  
 Griff außen ZAE 74  
 Farbe RAL 7012 matt  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6221/S +  
 Hausnummer HFG

# ST

## SELECT TÜREN

TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN



- AUSSEN - Dekor ESG 6 mm  
- Verschiedene Farbmöglichkeiten
- MITTIG - Polyurethanfüllung
- INNEN - 3 mm starke Aluminium Deckschicht

OPTION:  
DEKOR ESG AUSSEN  
FARBMÖGLICHKEITEN



### AGS 1803

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline  
Paneel außen Glas ESG (schwarz)  
Hausnummer HF



### AGS 1803

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe S 21  
Paneel außen Glas ESG (schwarz)  
Hausnummer HF  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 5940/S  
Option: Fingerscan

# SELECT TÜREN


## ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN

Option:  
**STOSSGRIFF**  
**FINGERSCAN**  
 2 Relais  
 mit 1000 Speicherungen



**AGS 1801**  
 Farbe innen - RAL 7012 matt



**AGS 1801**  
 Glas ESG außen mit Siebdruck  
 Zubehör  
 Griff außen GA 190 S P  
 Farbe RAL 7012 matt  
 Paneel außen Glas ESG (Rubin rot)  
 Hausnummer HF  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 5616/S



**AGS 1804**  
 Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff  
 Zubehör  
 Griff außen ZAE 75  
 Farbe RAL 8019 FS  
 Paneel außen Glas ESG (Alt Gold)  
 Hausnummer HF  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6222/S  
 Option: Profilkonstruktion AT 70

# ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

SELECT  
HAUSTÜREN



180 110



Option:  
**BT 512  
FINGERSCAN**  
2 Relais  
mit 1000 Speicherungen  
Genius-System ist der  
Spezialverschluss für die  
automatische Tür- Ver- und  
Entriegelung. Er verfügt über eine  
integrierte Steuerelektronik und  
einen elektronisch gesteuerten  
Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt  
die automatische Verriegelung.  
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren  
Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die  
Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus  
**GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine  
einfache Öffnung der Genius über den Drücker  
an der Innenseite der Tür ermöglicht.

## ASS 1773

Sprosse 150 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 6223 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe S 21  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6223/S

## ASS 1773

Sprosse 150 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 6224 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline  
Option: Fingerscan

# SELECT TÜREN

Option:  
**BT 512**  
**FINGERSCAN**  
 2 Relais  
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



• Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.



**ASS 1726**  
 Farbe innen - RAL 8019 FS  
 Paneel innen - DD 416 - Split Eiche Dunkel



**ASS 1726**  
 Sprossen 150 mm  
 Zubehör  
 Glasmotiv MS 6225 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 72  
 Farbe RAL 8019 FS  
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6225/S  
 Option: Profilkonstruktion AT 70  
 Ausgleichsprofil



**ASS 1727**  
 Sprossen 94/150 mm  
 Zubehör  
 Glasmotiv MS 6226 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 75-B  
 Farbe RAL 8019 FS  
 Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6226/S  
 Option: Profilkonstruktion AT 70  
 Ausgleichsprofil

# ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

## TÜRGARNITUR GA 190 S P EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

### IM PREIS INBEGRIFFEN:

Außen: Knopf / Innen: Drücker  
 Polierte Langschild Türgrünitur -  
**RC3 ZERTIFIZIERT** nach EN 1906.  
 Mit dem integrierten serienmäßigen  
 Sicherheits - Kernziehschutz.



Optional:  
 Außen / Innen: Drücker  
 Türgrünitur GA 191 S P Edelstahl poliert  
 Optional auch in matt ohne  
 Aufpreis lieferbar.



### ASS 1720

Sprossen 150 mm

Zubehör  
 Glasmotiv MS 5634 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 5634/S

### ASS 1721

Sprossen 150 mm

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6227 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Fineline  
 Option: Fingerscan

# SELECT TÜREN



Option:  
**STOSSGRIF**  
**FINGERSCAN**  
 2 Relais  
 mit 1000 Speicherungen



**ASS 1721**  
 Farbe innen - RAL 8019 FS



**ASS 1721**  
 Sprossen 150 mm  
 Zubehör  
 Glasmotiv MS 6374 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen GA 190 S P  
 Farbe RAL 8019 FS  
 Türspion BT 19 E  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6374/S  
 Option: Fingerscan  
 Ausgleichsprofil



**ASS 1724**  
 Sprossen 150 mm  
 Zubehör  
 Glasmotiv MS 6227 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 77 F  
 Farbe RAL 8019 FS  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6227/S  
 Option: Ausgleichsprofil

# ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

**BT 19 E -**  
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



#### FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

#### VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

#### BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



#### ASS 1722

Sprossen 150 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 5982 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 203 - Nussbaum  
Türspion BT 19 E

#### ASS 1722

Sprossen 150 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 5982 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 5982/S

SELECT  
HAUSTÜREN

# SELECT TÜREN

## TÜRGARNITUR GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker  
 Polierte Langschild Türgrünitur -  
**RC3 ZERTIFIZIERT** nach EN 1906.  
 Mit dem integrierten serienmäßigen  
 Sicherheits - Kernziehschutz.



**ASS 1777**  
 Farbe innen - RAL 8019 FS

**ASS 1777**  
 Sprosse 150 mm  
 Relief nur außen  
 Zubehör  
 Glasmotiv MS 6229  
 Griff außen GA 190 S P  
 Farbe RAL 8019 FS  
 Hausnummer HF (schwarz)  
 Türspion BT 19 E  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6229/S  
 Option: Profilkonstruktion AT 70

**ASS 1793**  
 Sprossen 150 mm  
 Alu Applikationen aufgesetzt  
 nur außen  
 Zubehör  
 Glasmotiv MS 5946  
 Griff außen GA 190 S P  
 Farbe RAL 8019 FS  
 Hausnummer HF (schwarz)  
 Türspion BT 19 E  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 5946/S  
 Option: Profilkonstruktion AT 70  
 Fingerscan

# ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



Option:  
**STOSSGRIFF  
 FINGERSCAN**  
 2 Relais  
 mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlösser) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



## ASS 1711

Sprosse 150 mm

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6230 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 74-B  
 Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Fineline

Glasmotiv mit Klarglasfeld  
 Option: Das Klarglasfeld kann auch mit dem Glasmotiv, gleich wie auf der rechten Seite, ohne Aufpreis hergestellt werden.



## ASS 1711

Sprosse 150 mm

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6231 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 74

Farbe RAL 8019 FS  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6231/S  
 Option: Ausgleichsprofil


- Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil und Stoßgriff kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

# SELECT TÜREN

## TÜRGARNITUR GA 190 S B

Außen: Knopf / Innen: Drücker  
Langschild Türgarnitur -  
Schwarz RAL 9005 matt

**RC3 ZERTIFIZIERT** nach EN 1906.  
Mit dem integrierten serienmäßigen  
Sicherheits - Kernziehschutz.



**ASS 1758**  
Farbe innen - RAL 8019 FS  
Innen - Halbgarnitur GA 192 P



**ASS 1758**  
Sprosse 150 mm  
Zubehör  
Glasmotiv MS 5948  
Griff außen ZAE 74  
  
Farbe RAL 8019 FS  
Paneel außen DD 415 - Split Eiche Hell  
Hausnummer HF  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 5948/S  
Option: Ausgleichsprofil



**ASS 1691**  
Sprosse 150 mm  
Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6232  
Griff außen ZAE 74  
  
Farbe RAL 8019 FS  
Hausnummer HF  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6232/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Ausgleichsprofil

# ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

**BT 19 E -**  
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



**FUNKTION:**

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

**VORTEILE:**

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

**BEDIENUNGSANLEITUNG:**

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



**ASS 1755**

Sprossen 150 mm  
Alu Applikationen  
aufgesetzt nur außen

Zubehör  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
Türspion BT 19 E  
Türklopfer BT 103




**ASS 1781**


Sprossen 150 mm  
Alu Applikationen  
aufgesetzt nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6233  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
Hausnummer HF (schwarz)  
Türspion BT 19 E  
Türklopfer BT 107  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6233/S  
Option: Profilkonstruktion AT 70



# SELECT TÜREN



Zweiflügelige Haustür mit Stulp. Der Stulp harmonisiert mit anderen massiven Zierelementen und macht eine schöne rustikale Haustür-Ästhetik.

Das Modell ist bis zu einer Breite von 999 mm mit einer 94 mm glasteilenden Sprosse lieferbar. Ab 1000 mm bis 1160 mm mit einer 150 mm glasteilenden Sprosse lieferbar.



**GA 190 S P**  
Edelstahl Türgarnitur.  
Zertifiziert nach EN 1906,  
geeignet für  
**RC3**



**ASS 1756**  
Farbe innen - RAL 8019 FS



**ASS 1756**  
Sprossen 150 mm  
**ASS 1850**  
Sprossen 94/150 mm

Alu Applikationen  
aufgesetzt nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MR 332  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
Türspion BT 19 E



**ASS 1756**  
Sprossen 150 mm  
**ASS 1850**  
Sprossen 94/150 mm

Alu Applikationen  
aufgesetzt nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MB 800  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8001 matt  
Hausnummer HF  
Türspion BT 19 E

# ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



Option:  
**BT 512 FINGERSCAN**  
2 Relais  
mit 1000 Speicherungen  
Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



## ASS 1719

Sprosse 150 mm  
Alu Applikationen  
aufgesetzt nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MR 333  
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 224 - Eiche Finline  
Hausnummer HF (schwarz)



## ASS 1719

Sprosse 150 mm  
Alu Applikationen  
aufgesetzt nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MR 333  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
Hausnummer HF (schwarz)  
Option: Fingerscan



Türklopfer



BT 103

Messing vernickelt



BT 101

Messing poliert

SELECT TÜREN



**AS 1703**

Farbe innen - RAL 8019 FS




**ASS 1703**

Sprossen 76/150 mm  
Alu Applikation  
aufgesetzt nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MR 339  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
Option: Fingerscan



**ASS 1718**

Sprossen 150 mm

**ASS 1851**

Sprossen 94/150 mm

Alu Applikation  
aufgesetzt nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MB 806  
Griff außen GA 190 S G  
Wetterschenkel E-200 EG

Farbe RAL 8019 FS  
Türspion BT 19 E  
Türklopfer BT 101  
Option: Profilkonstruktion AT 70  
Bodenschwelle P 735 G



**ASS 1718**

Sprossen 150 mm

**ASS 1851**

Sprossen 94/150 mm

Alu Applikation  
aufgesetzt nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MR 340  
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 203 - Nussbaum  
Türspion BT 19 E

# ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

**DD 415** - Split Eiche Hell  
**DD 416** - Split Eiche Dunkel  
**NEU! DD 417** - Split Eiche Antik  
**NEU!** Holzmaserung kann jetzt auch senkrecht verlaufen.

**NEU!**  
 Der Stoßgriff kann in der Farbe RAL 9005 matt (schwarz) pulverbeschichtet werden.

**ZRE 45 B** - Edelstahl (schwarz)  
 SICHERHEITSROSETTE AUSSEN mit integriertem serienmäßigem Schutz gegen Aufbohren und Abdrehen

**NEU!** Wetterschenkel - Schwarz RAL 9005 matt

## ASS 1730

Sprosse 76 mm

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6234 + Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 75-B  
 Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS  
 Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6234/S  
 Oberlicht WG  
 Option: Profilkonstruktion AT 70  
 Rosette außen ZRE 46 B



## ASS 1730

Sprosse 76 mm

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6235 + Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 72

Farbe RAL 7012 matt  
 Paneel außen RAL 9005 matt  
 Türspion BT 19 E  
 Option: Profilkonstruktion AT 70

# SELECT TÜREN



Option:  
**STOSSGRIF**  
**FINGERSCAN**  
 2 Relais  
 mit 1000 Speicherungen



**ASS 1745**  
 Farbe innen - RAL 8019 FS  
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P



**ASS 1745**  
 Sprossen 76 mm  
 Zubehör  
 Glasmotiv MS 5954 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 74  
 Farbe RAL 8019 FS  
 Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 5954/S  
 Option: Profilkonstruktion AT 70  
 Ausgleichsprofil



**ASS 1763**  
 Sprossen 76 mm  
 Zubehör  
 Glasmotiv MS 5983 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 77 F  
 Farbe RAL 8019 FS  
 Paneel außen DD 402 - Rost  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 5983/S  
 Option: Ausgleichsprofil

# ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



Option:  
**BT 512 FINGERSCAN**  
2 Relais  
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliebleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlösser) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



SELECT  
HAUSTÜREN


## ASS 1847

Sprosse 76 mm  
Glas ESG außen mit  
Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör  
Glasmotiv MS 6236  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt  
Paneel außen Glas ESG (schwarz)  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6236/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan  
Ausgleichsprofil

OPTION: DEKOR ESG AUSSEN / FARBMÖGLICHKEITEN



## ASS 1847

Sprosse 76 mm  
Glas ESG außen mit  
Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör  
Glasmotiv MS 6236  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline  
Paneel außen Glas ESG (schwarz)  
Hausnummer HF  
Option: Profilkonstruktion AT 100 P

# SELECT TÜREN

Option:  
**BT 512**  
**FINGERSCAN**

2 Relais  
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



**ASS 1795**  
Farbe innen - RAL 8019 FS

## ASS 1795

Sprosse 76 mm  
Relief nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6237  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6237/S +

Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan  
Ausgleichsprofil

## ASS 1796

Sprosse 76 mm  
Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6238  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS  
Hausnummer HF (silber)  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6238/S +

Hausnummer HFG  
Option: Ausgleichsprofil

# ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



Option:  
**BT 512**  
**FINGERSCAN**  
2 Relais  
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebschloss) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



## ASS 1732

Sprossen 76 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 6239 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel  
Option: Fingerscan




## ASS 1732

Sprossen 76 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 6375  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt  
Paneel außen HD 303 - Makasar Braun  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6375/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan  
Ausgleichsprofil



# SELECT TÜREN



Option:  
**STOSSGRIF**  
**FINGERSCAN**  
2 Relais  
mit 1000 Speicherungen

150 76

76 150



**ASS 1798**  
Farbe innen - RAL 8019 FS  
Innen - Halbgarnitur GA 192 P



**ASS 1798**  
Sprossen 76 mm  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6240 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 72  
Farbe RAL 8019 FS  
Paneel außen RAL 9005 matt  
Türspion BT 19 E  
Seitenteil ST 11 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6240/S  
Option: Profilkonstruktion AT 70



**ASS 1797**  
Sprossen 76 mm  
Zubehör  
Glasmotiv MS 5984 SK  
Griff außen ZAE 72  
Farbe RAL 7012 matt  
Paneel außen HD 303 - Makasar Braun  
Türspion BT 19 E  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 5984/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Ausgleichsprofil

# ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

**BT 19 E -**  
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



**FUNKTION:**

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

**VORTEILE:**

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

**BEDIENUNGSANLEITUNG:**

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



**ASS 1785**

Sprossen 76 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 6341 +

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 73

Farbe RAL 8019 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6341/S

Option: Ausgleichsprofil



**ASS 1844**

Sprossen 76 mm

Zubehör

Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS

Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel

Hausnummer HF (schwarz)

# SELECT TÜREN

Option:  
**BT 512  
 FINGERSCAN**  
 2 Relais  
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



**ASS 1784**  
 Farbe innen - RAL 8019 FS

**ASS 1784**  
 Sprossen 76 mm  
 Zubehör  
 Glas Masterpoint weiß  
 Griff außen GA 190 S P  
 Farbe RAL 8019 FS  
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6341/S +  
 Hausnummer HFG  
 Option: Profilkonstruktion AT 70  
 Fingerscan  
 Ausgleichsprofil

**ASS 1739**  
 Sprossen 76 mm  
 Zubehör  
 Glasmotiv MS 6342  
 Griff außen ZAE 74  
 Farbe RAL 8019 FS  
 Hausnummer HF (schwarz)  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6342/S  
 Option: Profilkonstruktion AT 70  
 Ausgleichsprofil

# ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

**BT 19 E -**  
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



**FUNKTION:**

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

**VORTEILE:**

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

**BEDIENUNGSANLEITUNG:**

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



**ASS 1779**

Sprossen 76/150 mm

**ASS 1852**

Sprossen 76/94 mm

Zubehör  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline  
Türspion BT 19 E  
Türklopfer BT 107



**ASS 1779**

Sprossen 76/150 mm

**ASS 1852**

Sprossen 76/94 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 5650  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
Türspion BT 19 E  
Türklopfer BT 107

# SELECT TÜREN

## TÜRGARNITUR GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker  
 Polierte Langschild Türgrünitur -  
**RC3 ZERTIFIZIERT** nach EN 1906.  
 Mit dem integrierten serienmäßigen  
 Sicherheits - Kernziehschutz.



**ASS 1845**  
 Farbe innen - RAL 8019 FS



## ASS 1845

Sprossen 76/150 mm  
 Alu Applikationen  
 aufgesetzt nur außen

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6343  
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
 Türspion BT 19 E  
 Türklopfer BT 107  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6343/S +  
 Hausnummer HFG  
 Option: Profilkonstruktion AT 70



## ASS 1846

Sprossen 76/150 mm  
 Alu Applikationen  
 aufgesetzt nur außen

Zubehör  
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
 Türspion BT 19 E  
 Türklopfer BT 107  
 Seitenteil ST 10 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6344/S +  
 Hausnummer HFG  
 Option: Profilkonstruktion AT 70

# ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

**BT 19 E -**  
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



## FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.


## VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

## BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

76 220



**ASS 1742**  
Farbe innen - RAL 8019 FS  
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

## ASS 1742

Sprossen 76 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 6345 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 72


Farbe RAL 8019 FS  
Türspion BT 19 E  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6345/S  
Option: Ausgleichsprofil




Option:  
**BT 512  
 FINGERSCAN**  
 2 Relais  
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

## SELECT TÜREN



Zweiflügelige Haustür mit Stulp. Der Stulp harmonisiert mit anderen massiven Zierelementen und macht eine schöne rustikale Haustür-Ästhetik.



**ASS 1754**  
 Farbe innen - RAL 8001 matt

**ASS 1754**  
 Sprossen 76/150 mm  
 Zubehör  
 Glas Masterpoint weiß  
 Griff außen GA 190 S E

Farbe RAL 8001 matt  
 Seitenteil ST 11 / WG / 400  
 Glas Masterpoint weiß  
 + Hausnummer HF (schwarz)  
 Option: Fingerscan

**ASS 1753**  
 Sprossen 76/150 mm  
 Zubehör  
 Glas Masterpoint weiß  
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS

# ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

## BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



### FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

### VORTEILE:


- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

### BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



OPTION: DEKOR ESG AUSSEN / FARBMÖGLICHKEITEN



SELECT  
HAUSTÜREN



## ASS 1848

Sprosse 94 mm  
Glas ESG außen mit  
Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör  
Glasmotiv MS 6346  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt  
Paneel außen Glas ESG (schwarz)  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6346/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan  
Ausgleichsprofil

## ASS 1760

Sprosse 94 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 6347 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel

# SELECT TÜREN



Option:  
**STOSSGRIF**  
**FINGERSCAN**  
2 Relais  
mit 1000 Speicherungen

180 76

180 76



**ASS 1799**  
Farbe innen - RAL 8019 FS

**ASS 1799**

Sprossen 76 mm  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6348  
Griff außen GA 190 S P  
  
Farbe RAL 8019 FS  
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6348/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion AT 70  
Ausgleichsprofil

**ASS 1741**

Sprossen 76 mm  
Zubehör  
Glasmotiv MS 5961 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 72  
  
Farbe RAL 8019 FS  
Paneel außen RAL 9005 matt  
Türspion BT 19 E  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 5961/S  
Option: Profilkonstruktion AT 70  
Ausgleichsprofil

### Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu  
Füllungen 54 mm stark

**3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN**  
im Rahmen und Flügel und  
vulkanisierten Eckausführungen

**3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN**  
Rollentürbändern

**3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,**  
Dornmass 45 mm und  
durchgehender  
Schließbleiste aus Edelstahl


mit  
**SPEZIELLER U-WERTSPERRE**  
im Falzbereich

serienmäßig  
**RC3 SICHERHEITSGARNITUR**  
zertifiziert nach EN 1906.  
Die Serie GA 190 mit serienmäßig  
integriertem  
Sicherheits - Kernziehschutz.


mit thermisch getrennter  
**ALUMINIUM - BODENSCHWELLE**  
im Farbton silberfarbig EV 1,  
Ausführung mit unsichtbarer  
Verschraubung

mit Polyurethan  
gefüllten Rahmen-  
und Flügelprofilen

**3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**  
(U-Wert=0,5 W/m<sup>2</sup>K) in  
Kombination mit Motiv -  
und Ornamentgläsern



ab  
**1,1**  
W/m<sup>2</sup>K




Glas ESG mit ALU Applikationen  
beidseitig (Farbe nach Wahl)

ESG KLAR 6 mm  
ESG PARSOL GRÜN  
ESG PARSOL BLAU  
ESG PARSOL GRAU  
ESG SATINATO WEISS

Glas FLOAT Klar 6 mm  
(innen / außen)

◀ 3-FACH GLAS  
54 mm  
Ug-Wert= 0,5 W/m<sup>2</sup>K  
GANZGLASFÜLLUNGEN

# SELECT TÜREN



Klar  
 Glas ESG mit ALU  
 Applikationen beidseitig  
 (Farbe nach Wahl)  
 Folie



**ASS 1800**  
 Farbe innen - S 21 - Beigegrau  
 Innen - Halbgarnitur GA 190 S P

**ASS 1800**  
 Ganzglasfüllung  
 Zubehör  
 Glasmotiv MS 5963 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 77 F  
 Farbe S 21  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 5963/S  
 Option: Fingerscan  
 Ausgleichsprofil

**ASS 1800**  
 Ganzglasfüllung  
 Zubehör  
 Glasmotiv MS 6349 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 77 F  
 Farbe HD 224 - Eiche Finline  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6349/S  
 Option: Profilkonstruktion AT 100 P  
 Fingerscan  
 Ausgleichsprofil



# SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:  
**BT 512  
FINGERSCAN**  
2 Relais

mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

220



1500

18

FICHTENWEG



18

FICHTENWEG

## ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör

Glasmotiv MS 6350 +  
Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6350/S

Option: Fingerscan

Ausgleichsprofil

## ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör

Glasmotiv MS 6350 +  
Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline

Option: Fingerscan

# SELECT TÜREN

## TÜRGARNITUR GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker  
 Polierte Langschild Türgrünitur -  
**RC3 ZERTIFIZIERT** nach EN 1906.  
 Mit dem integrierten serienmäßigen  
 Sicherheits - Kernziehschutz.



150 94

94 94 94



### ASS 1849

Farbe innen - RAL 7012 matt  
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P

### ASS 1849

Ganzglasfüllung  
 Glas ESG mittig  
 Alu Applikation im LZR

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6351 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt  
 Alu Appl. im LZR RAL 7012 matt  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6351/S  
 Option: Fingerscan  
 Ausgleichsprofil

### ASS 1836

Ganzglasfüllung  
 Glas ESG mittig  
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
 Glasmotiv MS 5965 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS  
 Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 5965/S  
 Option: Fingerscan  
 Ausgleichsprofil



# SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



### Option: BT 512 FINGERSCAN

2 Relais  
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



### ASS 1806

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
Glasmotiv MS 6352 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS  
Alu Appl. im LZR DD 416 - Split Eiche Dunkel  
Option: Fingerscan

### ASS 1806

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
Glasmotiv MS 5075 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS  
Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS  
Seitenteil ST 01 / 400  
Glasmotiv GMS / MS 5075/S +  
Alu Applikaionen im LZR (RAL 8019 FS)  
Option: Profilkonstruktion AT 70  
Fingerscan  
Ausgleichsprofil

# SELECT TÜREN

Innen serienmäßig  
**GA 192 P**  
 Halbgarnitur Edelstahl  
 poliert in Kombination  
 mit dem Stoßgriff außen.  
 Optional auch in matt  
 oder Gold ohne Aufpreis  
 lieferbar.



**ASS 1805**  
 Farbe innen - RAL 8001 matt

## ASS 1805

Ganzglasfüllung  
 Glas ESG mittig  
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6353 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8001 matt  
 Alu Appl. im LZR RAL 8001 matt  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6353/S

## ASS 1832

Ganzglasfüllung  
 Glas ESG mittig  
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6354  
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS  
 Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS  
 Hausnummer HE+HF  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6354/S  
 Option: Profilkonstruktion AT 70  
 Ausgleichsprofil



# SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:  
**BT 512  
FINGERSCAN**  
2 Relais  
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



## ASS 1814

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
Glasmotiv MS 5976 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline  
Alu Appl. im LZR HD 224 - Eiche Finline  
Option: Fingerscan



## ASS 1814


Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
Glasmotiv MS 6355 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6355/S  
Option: Fingerscan  
Ausgleichsprofil

Das Glasmotiv mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt werden.

# SELECT TÜREN



Klar

Glas ESG mit ALU  
Applikationen beidseitig  
(Farbe nach Wahl)

Folie



## ASS 1833

Farbe innen - S 21 - Beigegrau  
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

## ASS 1833

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
Glasmotiv MS 5678  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe S 21  
Alu Appl. im LZR S 21  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 5678/S +  
Hausnummer HFG

## ASS 1834

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
Glasmotiv MS 5971 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
Alu Appl. im LZR RAL 9006  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 5971/S  
Option: Profilkonstruktion AT 70  
Ausgleichsprofil



# SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN




### Option: BT 512 FINGERSCAN

2 Relais  
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



1500

15  
FICHTENWEG



150 150

16  
FAMILIE  
MÜLLER



### ASS 1838

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
Glasmotiv MS 6356 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline  
Alu Appl. im LZR HD 224 - Eiche Finline  
Option: Fingerscan

### ASS 1838

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
Glasmotiv MS 6356 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6356/S/S  
Option: Ausgleichsprofil

# SELECT TÜREN



Option:  
**STOSSGRIF**  
**FINGERSCAN**  
2 Relais  
mit 1000 Speicherungen



**ASS 1853**  
Farbe innen - S 21



**ASS 1853**  
Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6357 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen GA 190 S P  
Farbe S 21  
Alu Appl. im LZR S 21  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6357/S  
Option: Fingerscan  
Ausgleichsprofil



**ASS 1812**  
Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6358 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen GA 190 S P  
Farbe HD 224 - Eiche Fineline  
Alu Appl. im LZR HD 224 - Eiche Fineline  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6358/S  
Option: Profilkonstruktion AT 100 P  
Fingerscan  
Ausgleichsprofil

#### BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



#### FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

#### VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

#### BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



#### ASS 1840

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör

Glasmotiv MS 6359 +  
Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt  
Alu Appl. im LZR RAL 7012 matt  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6359/S  
Option: Fingerscan  
Ausgleichsprofil

## SELECT HAUSTÜREN



#### ASS 1840

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör

Glasmotiv MS 6359 +  
Hausnummer HFG


Griff außen GA 190 S B  
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Finline  
Alu Appl. im LZR RAL 9006

# SELECT TÜREN



Option:  
**STOSSGRIF**  
**FINGERSCAN**  
2 Relais  
mit 1000 Speicherungen



**ASS 1813**  
Farbe innen - RAL 7012 matt  
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

**ASS 1813**  
Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6360 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 77 F  
Farbe RAL 7012 matt  
Alu Appl. im LZR RAL 7012 matt  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6360/S  
Option: Fingerscan  
Ausgleichsprofil

**ASS 1854**  
Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6361 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS  
Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6361/S  
Option: Ausgleichsprofil



# SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



### Option: BT 512 FINGERSCAN

2 Relais  
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

- ASS 1842**  
 Ganzglasfüllung  
 Glas ESG mittig  
 Alu Applikationen im LZR
- Zubehör  
 Glasmotiv MS 6362-WS (weiß/schwarz) +  
 Hausnummer HFG
- Griff außen GA 190 S B  
 Wetterschenkel E-200 B
- Farbe HD 224 - Eiche Finline  
 Alu Appl. im LZR RAL 9005 matt



1470



110 240

- ASS 1842**  
 Ganzglasfüllung  
 Glas ESG mittig  
 Alu Applikationen im LZR
- Zubehör  
 Glasmotiv MS 6362-WS (weiß/schwarz) +  
 Hausnummer HFG
- Griff außen GA 190 S P
- Farbe RAL 8019 FS  
 Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6362/S  
 Option: Fingerscan  
 Ausgleichsprofil



# SELECT TÜREN



Innen serienmäßig  
**GA 192 P**  
 Halbgarnitur Edelstahl  
 poliert in Kombination  
 mit dem Stoßgriff außen.  
 Optional auch in matt  
 oder Gold ohne Aufpreis  
 lieferbar.

Option:  
 Alu Applikation kann in  
 verschiedenen RAL Farben  
 pulverbeschichtet werden.

180

260



**ASS 1855**  
 Farbe innen - RAL 7012 matt / RAL 3003 matt

**ASS 1855**  
 Ganzglasfüllung  
 Glas ESG mittig  
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6363  
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7012 matt  
 Alu Appl. im LZR RAL 3003 matt  
 Hausnummer HF  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6363/S  
 Option: Ausgleichsprofil

**ASS 1856**  
 Ganzglasfüllung  
 Glas ESG mittig  
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6364 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 61

Farbe RAL 8019 FS  
 Alu Appl. im LZR DD 402 - Rost  
 Hausnummer HF  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6364/S  
 Option: Ausgleichsprofil

# ST SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:  
**BT 512 FINGERSCAN**  
2 Relais  
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



## ASS 1829

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
Glasmotiv MS 6365 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Finline  
Alu Appl. im LZR RAL 9005 matt



## ASS 1829

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
Glasmotiv MS 6366 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt  
Alu Appl. im LZR RAL 9005 matt  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6366/S  
Option: Fingerscan  
Ausgleichsprofil

# SELECT TÜREN



Innen serienmäßig  
**GA 192 P**  
 Halbgarnitur Edelstahl  
 poliert in Kombination  
 mit dem Stoßgriff außen.  
 Optional auch in matt  
 oder Gold ohne Aufpreis  
 lieferbar.

80 160 80

180



**ASS 1831**  
 Farbe innen - RAL 8001 matt



**ASS 1831**

Ganzglasfüllung  
 Glas ESG mittig  
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6367 +  
 Hausnummer HF (schwarz)  
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8001 matt  
 Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6367/S  
 Option: Ausgleichsprofil



**ASS 1813**

Ganzglasfüllung  
 Glas ESG mittig  
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
 Glasmotiv MS 5677 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS  
 Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 5677/S  
 Option: Fingerscan  
 Ausgleichsprofil

### Vorteile liegen in Details

Die Haustüren aus dem Mehrzweckprogramm sind eine Ergänzung zu unserem Haustürenprogramm. Diese sind als Zweitür (für Garagen, Gärten Heizräume usw.) gedacht.

Der Vorteil der Mehrzwecktüren liegt im niedrigen Preis und in der übereinstimmenden Gesamtobjektoptik. Auch die Nutzung des selben Schlüssels mit anderen Türen des Objekts ist möglich. (Maximale Masse bis 1160/2250 mm)

Die Modelle lassen sich nicht modifizieren und sind nur als Grundmodelle ausführbar.

**3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN**  
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

\*

**3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN**  
Rollentürbändern

\*

**3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,**  
Dornmass 45 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

\*


mit

**SPEZIELLER U-WERTSPERRE**  
im Falzbereich

\*

mit thermisch getrennter

**ALUMINIUM - BODENSCHWELLE**  
im Farbton silberfarbig EV 1,  
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung



**RC3** serienmäßig  
**SICHERHEITSGARNITUR**


zertifiziert nach EN 1906.

Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.



# SELECT TÜREN

Mehrzwecktüren sind außen auch mit Stoßgriffen  
 Serie 60 / Serie 80 / ZAE 67 F / ZAE 77 F kombinierbar.



## MT 1208

Sprosse 94 mm  
 Zubehör  
 Glas Masterpoint weiß  
 Griff außen GA 191 S P  
 Farbe RAL 8019 FS

## MT 1209

Sprosse 94 mm  
 Zubehör  
 Glas Masterpoint weiß  
 Griff außen GA 190 S B  
 Wetterschenkel E-200 B  
 Farbe HD 224 - Eiche Fineline

## MT 1218

Sprosse 94 mm  
 Zubehör  
 Glas Masterpoint weiß  
 Griff außen ZAE 61  
 Farbe RAL 7012 matt

## MT 1217

Sprosse 94 mm  
 Zubehör  
 Glas Masterpoint weiß  
 Griff außen ZAE 77 F  
 Farbe RAL 8019 FS

# NA

## SELECT TÜREN Öffnungsart nach außen

FÜLLUNGSMODELLE  
SPROSSEN MODELLE  
GANZGLASFÜLLUNGEN

Alle Modelle aus dem Programm SELECT sind auch mit Aluminiumfüllungen, Glasfüllungen und als Sprossenmodelle im System AT 90 A nach außen öffnend lieferbar.

Beim System AT 90 A kann sowohl der serienmäßige Beschlag als auch der Beschlag für Antipanik-Türen (Siehe Zubehör-Beschlagsysteme) eingebaut werden.

Beim Bestellen der Türen nach außen öffnend soll das Modell im System AT 90 A bezeichnet werden.

Bei der Öffnungsart nach außen ist kein Ausgleichsprofil möglich.

**3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN**  
im Rahmen und Flügel und  
vulkanisierten Eckausführungen


**3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN**  
Rollentürbändern

**3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,**  
Dornmass 35 mm und  
durchgehender  
Schließleiste aus Edelstahl

mit  
**SPEZIELLER U-WERTSPERRE**  
im Falzbereich

mit thermisch getrennter  
**ALUMINIUM - BODENSCHWELLE**  
im Farbton silberfarbig EV 1,  
Ausführung mit unsichtbarer  
Verschraubung

**3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**  
(U-Wert = 1,1 W/m<sup>2</sup>K) in  
Kombination mit Motiv -  
und Ornamentgläsern



ab  
**1,1**  
W/m<sup>2</sup>K




serienmäßig  
**RC3 SICHERHEITSGARNITUR**  
zertifiziert nach EN 1906.  
Die Serie GA 190 mit serienmäßig  
integriertem  
Sicherheits - Kernziehschutz.

SELECT  
HAUSTÜREN

# SELECT TÜREN



Option:  
**STOSSGRIFF  
FINGERSCAN**  
2 Relais  
mit 1000 Speicherungen



**ASS 1745**  
Farbe innen - RAL 8019 FS

**ASS 1745**  
Sprossen 76 mm  
Zubehör  
Glasmotiv MS 5954 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 74  
  
Farbe RAL 8019 FS  
Dekor außen RAL 9005 matt  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 5954/S

**ASS 1732**  
Sprosse 76 mm  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6368  
Griff außen ZAE 77 F  
  
Farbe RAL 8019 FS  
Paneel außen DD 402 - Rost  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6368/S +  
Hausnummer HFG

### BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



#### FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

#### VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

#### BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

### ASS 1701

Sprosse 150 mm  
Relief nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MS 5690 +  
Hausnummer HF (schwarz)  
Griff außen GA 196 S P

Farbe RAL 8019 FS



### AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 74

Farbe RAL 8019 FS  
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel  
Dekor außen RAL 8019 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6216/S +  
Hausnummer HFG

# SELECT TÜREN



**ASS 1800**  
Farbe innen - RAL 7012 matt



**ASS 1800**  
Ganzglasfüllung  
Zubehör MS 5963 +  
Glasmotiv Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 77 F  
  
Farbe RAL 7012 matt  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 5963/S



**ASS 1812**  
Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR  
Zubehör MS 6358 +  
Glasmotiv Hausnummer HFG  
Griff außen GA 196 S P  
  
Farbe RAL 8019 FS  
Alu Appl. im LZR RAL 8019 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6358/S

# ST SELECT TÜREN

## Verglasungen

**G1** - ORNAMENTGLAS GR. 1

**G2** - ORNAMENTGLAS GR. 2



Ornament 504 weiß



Kathedral weiß



Altdeutsch K gelb



Altdeutsch K weiß



Ornament 597 weiß



Chinchilla weiß



Altdeutsch K bronze



Gothik weiß



Ornament 523 weiß



Gussantik weiß



Chinchilla bronze




Delta weiß

**GLASMOTIV - MS**



Modell ASS 1796 (Glasmotiv MS 6369)

### GLASKOMBINATION SEITENTEIL



- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung  
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv  
- Ornamentglas  
- Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung  
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage


### GLASMOTIV – MS (Klarglas mit Glasmotiv)

Die Glasmotive faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen und geben den Haustüren ein ausdrucksvolles und betontes Aussehen.

Bei MS Glasmotiven sind die waagerechten Streifen durchsichtig.

# SELECT TÜREN

## GLASMOTIV - MSS



Modell ASS 1795 (Glasmotiv MSS 6370)

### GLASMOTIV – MSS (Satinatoglas mit Glasmotiv)

Falls der Kunde kein durchsichtiges Glas wünscht, kann er das Satinatoglas mit Glasmotiv MSS bestellen. Hinsichtlich der verschiedenen Haustürfarben kann der Kunde zwischen Satinato weiß, blau oder grün wählen.

## G3 - ORNAMENTGLAS GR. 3


## G4 - ORNAMENTGLAS GR. 4



- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung  
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv  
- Ornamentglas  
- Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung  
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

## GLASKOMBINATIONEN SPROSSENMODELLE GANZGLASFÜLLUNGEN SERIE






# ST SELECT TÜREN

## Farben




**F** - STANDARDFARBE: RAL 9016 GLÄNZEND



**F1** - FARBEN GRUPPE 1: MATT



**F2** - FARBEN GRUPPE 2: TIEFMATT



Farbkombination:  
 Model ASS 1730  
 Farbe außen - RAL 7012 matt  
 Paneel außen - RAL 3004 matt  
 Farbe innen - RAL 7012 matt

**AUSSENANSICHT:**



Modell ASS 1730 (Glasmotiv MS 6234)

Hochwetterfeste tiefmatte Oberflächen für den hochwertigen Architektur - und Design Bereich.

Dieser **hochwetterfeste** Pulverlack der **Qualicoatklasse 2**, verleiht Oberflächen eine außergewöhnlich tiefmatte Eleganz.

Es entstehen metallisch anmutende Oberflächen mit ausgezeichneter Licht- und Wetterbeständigkeit.

Weiterhin überzeugt er durch eine große Farb- und Effektivität.

Farbe Tiefmatt-DURA<sup>®</sup> xa/ 4201 ist als nachhaltige Produktgruppen im DGNB - Navigator gelistet (Code UCHEKA).

# SELECT TÜREN

FÜR MENSCHEN  
MIT KREATIVITÄT.

## Farbkombination:

Model ASS 1730  
Farbe außen - RAL 8019 FS  
Paneel außen - RAL 8003 FS  
Farbe innen - RAL 8019 FS

## AUSSENANSICHT:



Modell ASS 1730 (Glasmotiv MS 6234)

## Farboberflächen

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

## F2 - FARBEN GRUPPE 2: METALLIC FEINSTRUKTUR

RAL 9016 FS - Verkehrsweiß	RAL 9010 FS - Reinweiß	RAL 1013 FS - Perlweiß	RAL 1015 FS - Hellelfenbein
15 461 FS - Ivory	RAL 9002 FS - Grauweiß	RAL 7006 FS - Beigegrau	60 740 FS - Sepia braun
RAL 7044 FS - Seidengrau	RAL 9006 FS - Weißaluminium	RAL 9007 FS - Graualuminium	RAL 7022 FS - Umbragrau
RAL 8003 FS - Lehm Braun	RAL 8011 FS - Nussbraun	RAL 8014 FS - Sepiabraun	RAL 8019 FS - Graubraun
RAL 3005 FS - Weinrot	60 731 FS - Terra braun	50 370 FS - Grün Sprenkel	71 334 FS - Anthrazitgrau
70 784 FS - Grau Sprenkel	80 077 FS - Eisenglimmer DB 703	RAL 7016 FS - Anthrazitgrau	RAL 9011 FS - Graphitschwarz


## F4 - FARBEN GRUPPE 4

- ALLE ANDEREN FARBEN NACH RAL - FARBKARTE (MATT ODER GLANZ)
- ALLE ANDEREN FEINSTRUKTUR FARBEN

# ST SELECT TÜREN

## Farben

### F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR MATT



#### Farbkombination:

Model ASS 1758

Farbe außen - RAL 8019 FS

Paneel außen - HD-205

Farbe innen - RAL 8019 FS

#### AUSSENANSICHT:



Modell ASS 1758 (Glasmotiv MS 6371)

#### SUBLIMATION ERMÖGLICHT HOLZ- UND DESIGN DEKOR

Die verschiedensten Dekore werden mit Hilfe von Unterdruck und hoher Temperatur durch ein Thermo-sublimationsverfahren erzeugt. Hierbei werden Pigmente und Farbstoffe, die sich auf einer Trägerfolie befinden, bei über 200°C in die gesamte Schichtdicke der Grundpulverbeschichtung eingelagert. Die verwendete Trägerfolie wird anschließend restlos entfernt. Ein Farbdruckbild wird von einer Kunststoff - Folie direkt in die Pulverbeschichtung übertragen. Dadurch wird detailgetreue Holzoptik generiert.

#### 38 DEKORE ZUR AUSWAHL

Insgesamt können Sie, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten unserer Modelle in Holzdekor oder Design Dekor erhalten. Dabei stehen Ihnen 38 verschiedene Dekore zur Auswahl. Ein umfangreiches Spektrum von hellen bis dunklen Tönen sowie Dekoren mit starker und schwacher Maserung bieten Ihnen hierbei viel Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Haustüren können komplett in Dekor oder in Kombination mit anderen Farben (zweifarbige) beschichtet werden.

# SELECT TÜREN

FÜR MENSCHEN  
MIT KREATIVITÄT.

**Farbkombination:**  
 Model ASS 1758  
 Farbe außen - RAL 8019 FS  
 Paneel außen - HD-303  
 Farbe innen - RAL 8019 FS

## AUSSENANSICHT:




Modell ASS 1758 (Glasmotiv MS 6371)

## FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

## F3 - FARBEN GRUPPE 3: DESIGN DEKOR



## F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR HOCHGLANZ



## SILIKON - STANDARD FARBE

Glasversiegelung bei Haustürfüllungen ist standardmäßig in dunkler Farbe Anthrazit - Schwarz passend zum Warme Kante Abstandhalter.



# SST SELECT TÜREN

## Verriegelung

### Die Haustüren des **SELECT PROGRAMMS**


sind serienmäßig mit einer hochwertigen Dreifachhakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schließleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchssicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

### **SCHLIESSLEISTE**

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungskombinationen eingebaut.



#### **BT 5 BT 5 KABA**

5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken  
Edelstahl

#### **BTS 5 BTS 5 KABA**

6-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken mit Türspaltsicherung  
Edelstahl

Drehknopf - mit Vierkant-Stift zum Betätigen der Türöffnungssperre



#### **BT 6 -weiß BT 62 -EV1 BT 64 -Edelstahl**

Ohne Risiko!  
Die Türspaltsicherung TSH. Das bedeutet: die Tür öffnet ohne Risiko. TSH ist der Zusatzschutz, auf den Verlass ist.


Kein Spion notwendig.

Keine Kette notwendig.

Keine Kratzer, kein Schaden der Kette.

Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.

### **PROFILZYLINDER**



#### **K20**


Freilauf - Profilzylinder mit 6 Schlüsseln  
Not - und Gefahrenfunktion

#### **K20 K**

Freilauf - Profilzylinder mit 6 Schlüsseln  
Not - und Gefahrenfunktion mit Knäufzylinder

#### **K20 S**

Schlüssel



#### **K100**

Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion

#### **K100 K**

Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion mit Knäufzylinder

#### **K100 S**

Schlüssel





## AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG

Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung fahren gleich vier Verriegelungselemente 20 mm aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens erwirkt. Darüber hinaus kann der Riegel im Hauptschloss über den Zylinder nachgeschlossen und der Drücker somit blockiert werden. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des ebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.

### ATM 6 ATM 6 KABA

5-fach Automatik- Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken, Edelstahl  
Ohne Tagesentriegelung



### ATM 4 ATM 4 KABA


#### TÜRSPALTSICHERUNG OHNE TAGESENTRIEGLUNG

- Schutz vor unbefugtem Zutritt
- kein Verkratzen der Türoberfläche, da eine auf dem Türblatt montierte Türkette entfällt
- Sperrung von innen durch den Drehknopf
- Position des Drehknopfs ist auf das Dornmaß abgestimmt



### BT 1020 Comfort BT 1020 Comfort KABA

5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb- Edelstahl  
und Kabelübergang




#### GENIUS-SYSTEM

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb.
- durchlaufende Schließleiste aus Edelstahl
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlosser) einschließlich 6 Schlüssel

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüssel. Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage, Taster... von außen über die INOTHERM-Zutrittsmodule oder ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



# ST SELECT TÜREN

## Beschlagtechnik & Zubehör

### WAS IST DAS?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des **inokey Fingerabdrucklesers** vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre. Der **inokey Fingerabdruckleser** ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

### WIE FUNKTIONIERT ES?

**inokey Fingerabdruckleser** der neuen Generation kann jetzt in den Türflügel oder Edelstahl Stoßgriff eingebaut werden. Auf dem Fingerabdruckleser gibt es keine Tasten und andere bewegliche Bestandteile. Die Funktionen werden mit Hilfe der Tasten auf der Kontrolleinheit ausgeführt, die im Türflügel beim Kabelübergang eingebaut ist. Die Verbindung zwischen dem Fingerabdruckleser und der Kontrolleinheit ist mit einem Verschlüsselungsniveau von bester Qualität zusätzlich geschützt, so dass ein elektronischer Missbrauch in die Anlage praktisch unmöglich ist. Seine Bedienung ist sehr einfach, weil der Finger einfach auf den Sensor drückt, wird die Tür in 1,2 s geöffnet. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu den Zugsensoren, bei denen man aufpassen muss, wie schnell und aus welchem Winkel man den Finger an den Sensor drückt.

### UND DIE SICHERHEIT?

Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue **inokey Fingerabdrucksensor** mit der **3D Technologie** und der neuen Algorithmus zur Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere Funktion ermöglicht. Es ist unmöglich aus diesem Kode das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen. Alles wird aber mit der Kontrolleinheit noch zusätzlich verschlüsselt, so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.

### IST DAS ALLES?

**inokey** hat 2 Relais-Ausgänge, mit dem ersten öffnet sich die Tür, in die er eingebaut wird, während der zweite die anderen Türen, zum Beispiel die Garagentür öffnet oder ein anderes elektrisches Gerät auslöst.

Für jeden Finger wird während der Eintragung bestimmt, welches Relais er auslöst. Mit dem bestimmten Finger können auch beide Relais gleichzeitig ausgelöst werden, was für einen stillen Alarm im Falle der Entführung verwendet werden kann.

### WOLLEN SIE MEHR ALS NUR DIE TÜR ÖFFNEN?

**inokey Funk-Fernbedienung** ist ein Gerät, das den Empfänger für das Türöffnen mit der Fernbedienung und Klingeltaste verbindet. Wie alle anderen **inokey** Geräte, hat auch dieses 2 Relais-Ausgänge.

Die **inokey Funk-Fernbedienung** können Sie durch bis zu 7 Fernbedienungen bedienen, durch die kabellose Klingeltaste wird die Funkklingel im Inneren des Hauses ausgelöst.



2 Relais  
**FINGERSCAN**  
mit 1000 Speicherungen



**inokey**  
comfort



Modell ASS 1720  
Motiv MS 6372

### UND WENN ICH DEN FINGERABDRÜCKEN NOCH IMMER NICHT VERTRAUE?

Wenn Sie die Klassiker bevorzugen, dann können Sie die **inokey Kodetastatur** auswählen. Die Tastatur ist leicht zu verwenden, hat ein modernes Design und benutzt die fortschrittliche Technologie. Die Tasten sind kapazitiv und werden schon im Kontakt mit Ihren Fingerspitzen ausgelöst. Der Vorteil dieser Tastatur im Vergleich zu den klassischen Tastaturen ist die Tatsache, dass sie sich nach einem längeren Gebrauch nicht abnützt. Das ist sehr wichtig auch in Bezug auf Sicherheit. Die meisten Leute benutzen 4 Zahlen und bei den klassischen Tastaturen werden diese 4 Tasten schnell abgenutzt. Der Einbrecher hat also keine schwere Aufgabe, die richtige Kombination festzustellen. Mit der Tastatur können so wie mit dem Fingerabdruckleser 2 Relais ausgelöst werden, für jeden Kode wird aber bestimmt, welches Relais er auslöst.

# SELECT TÜREN

2 Relais  
**FINGERSCAN**  
mit 1000 Speicherungen



Modell ASS 1758 (Glasmotiv MS 6371)

## TAG-/NACHT BETRIEB

Die gewünschte Betriebsart (Tag- oder Nachtbetrieb) lässt sich über die Taste an der GENIUS-Türverriegelung wählen.



### Tagbetrieb - LED leuchtet weiß

- Die Tür ist durch die Falle geschlossen.
- Bei einem Öffnungsvorgang wird die Falle am Türschloss eingezogen.
- Diese Betriebsart empfiehlt sich für Türen mit starkem Publikumsverkehr.

### Nachtbetrieb - LED leuchtet blau

- Der Verschluss wird nach jedem Öffnungsvorgang automatisch verriegelt.
- Ein Öffnungsvorgang leitet die Entriegelung des Verschlusses ein.
- Die Falle am Türschloss wird für ca. 7 Sek. eingezogen, falls die Tür nicht schon vorher geöffnet wurde. Anschließend wird der Verschluss wieder verriegelt.


**Hinweis:** Soll die Tür verriegelt werden (z. B. nachts oder bei Abwesenheit), muss auf Nachtbetrieb umgeschaltet werden.



- Tag-/Nacht Betrieb
- Fingerscan (Option: Codetaster, Funk-Fernbedienung)
- Sicherheitsrosette außen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.


Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



#### Stoßgriff außen / Rund Edelstahl matt / (Ø 30 mm)


#### Serie Holzdekor

#### Stoßgriff außen flügellang



Die Stoßgriffe:  
**ZAE 67 F** - Rund / Ø 30 mm  
**ZAE 77 F** - Quadra /30x30 mm  
 in der Ausführung flügellang aus starkem  
 Edelstahl lieferbar. Oben und unten direkt  
 am Flügelprofil montiert.

Wichtig: Bis zu einer maximalen Haustürhöhe  
 (Stamm) von 2500 mm ausführbar.  
 (ab Höhe 2250 mm Stoßgrif  
 mit 3 Befestigungselementen)




## Langschild Türgrünitur

### TÜRGRÜNITUR GA 190 S P


Modell ASS 1796 (Glasmotiv MS 5951)

**RC3**  
SERIENMÄSSIG



GA 190 S E

Edelstahl  
matt




GA 191 S E




Drücker  
Innen

ZIE 300



Drücker  
Garnitur

GA 300



GA 190 S W


Edelstahl  
RAL 9016 matt



GA 191 S W



ZIE 301



GA 301



GA 190 S B

Edelstahl  
RAL 9005 matt



GA 191 S B



ZIE 305




GA 305



GA 190 S G


Gold PVD



GA 191 S G



ZIE 330



GA 330




ZAM 34

Messing  
verchromt



ZAM 28

Messing  
poliert PVD



ZAM 29

Messing  
brüniert

### TÜRGRÜNITUR GA 190 S P EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG


Außen: Knopf / Innen: Drücker  
Langschild Türgrünitur -  
**RC3 ZERTIFIZIERT** nach EN 1906.  
Mit dem integrierten serienmäßigen  
Sicherheits - Kernziehschutz.

Option **GA 191 S P**  
Außen: Drücker / Innen: Drücker

**Stoßgriff außen**  
Edelstahl matt / 20x30



1400  
X  
X



**ASS 1745**

Sprossen 76 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 6373 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 74

Farbe RAL 8019 FS  
Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel

Optionen:


Aufpreis:  
Fingerscan (F)

Aufpreis:  
Schwarz (B)





Aufpreis:  
- Türspion  
- Fingerscan  
- Led Beleuchtung (FTL)

Aufpreis:  
Poliert (P)



# SELECT TÜREN

## Stoßgriff waagrecht



Optionen:



Aufpreis:  
Fingerprint (F)




Aufpreis:  
Poliert (P)



Aufpreis:  
Fingerprint +  
Led Beleuchtung  
(FL)



Aufpreis:  
Schwarz (B)



**ZRE 45**  
**ZRE 45 KABA**  
Edelstahl  
Sicherheitsrosette außen



**ZRE 45 G**  
Edelstahl  
Sicherheitsrosette außen  
Gold beschichtet



**ZRE 45 B**  
Edelstahl  
Sicherheitsrosette außen  
Schwarz



**ASS 1721**  
Sprossen 150 mm  
Zubehör  
Glasmotiv MS 5637 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 141 R  
Farbe RAL 8019 FS  
Türspion BT 19 E



# ST SELECT TÜREN


Sicherheit

## HOHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen - und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 3-fach Hakenverriegelung stellt die Haustür des **SELECT PROGRAMMS** ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC1 oder RC2 Ausführung zur Verfügung. Die Einbruchhemmungspakete RC1 und RC2 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichtern in RC1 oder RC2 Ausführung lieferbar.



Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm  
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

Optionen:

### GANZGLASFÜLLUNGEN

#### Paket RC 1

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT  
Prüfbericht Nr. : 15-004083-PR04

### SPROSSENMODELLE

**3 - FACH**  
HAKENVERRIEGELUNG

\*

**3 - STARKE**  
ROLLENTÜRBÄNDER

\*

**3 - FACH**  
6 mm ISOVERGLASUNG  
(U-Wert=ab 0,5 W/m<sup>2</sup>K)  
VSG 6 mm  
SICHERHEITSGLAS  
Außenseite bei der Tür

\*

**3 - FACH**  
6 mm ISOVERGLASUNG  
(U-Wert=ab 0,7 W/m<sup>2</sup>K)  
VSG 6 mm  
SICHERHEITSGLAS  
außen beim Seitenteil

\*

SICHERHEITZYLINDER  
K 100

\*

AUFBOHRSCHUTZ  
EDELSTAHLPLATTE  
beim Zylinder Außenseite





**3** - FACH  
**HAKENVERRIEGELUNG**

\*

**3** - STARKE  
**ROLLENTÜRBÄNDER**

\*

**3** - FACH  
**6 MM ISOVERGLASUNG**  
 (U-Wert=ab 0,5 W/m²K)  
**VSG P4A**  
**SICHERHEITSVERBUNDGLAS**  
 Außenseite bei der Tür

**VSG 6 mm**  
**SICHERHEITSGLAS**  
 Innenseite bei der Tür

\*

**3** - FACH  
**6 mm ISOVERGLASUNG**  
 (U-Wert=ab 0,7 W/m²K)  
**VSG P4A**  
**SICHERHEITSVERBUNDGLAS**  
 Außenseite beim Seitenteil

**VSG 6 mm**  
**SICHERHEITSGLAS**  
 Innenseite  
 beim Seitenteil

**GLASVERKLEBUNG**  
 Die Verglasung wird umlaufend  
 mit Spezialkleber in den  
 Seitenteilen eingeklebt

\*

**SICHERHEITSSZYLINDER**  
**K 100**

\*

**AUFBOHRSCHUTZ**  
**EDELSTAHLPLATTE**  
 beim Zylinder Außenseite

\*

**SICHERHEITSROSETTE**  
 außen

\*

Füllung  
**VERKLEBT**  
 mit PU-Schaum

## GANZGLASFÜLLUNGEN

### Paket RC 2

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT  
 Prüfbericht Nr. : 16-000823-PR01



Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm  
 Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm


Optionen:

## SPROSSENMODELLE

Modelle mit einer glas- oder paneelteilenden Sprosse  
 (B: 76, 94 und 150 mm)  
 Maximal vier Felder

# SELECT TÜREN

Das intelligente Schließsystem  
 für Ihr Eigenheim.



Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft.  
 keyTec RPE von Winkhaus ist das  
 innovative System für die einzelgesicherte  
 Schließung. Ein neuartiger Kopierschutz  
 gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte  
 Personen einen Nachschlüssel  
 anfertigen können. Dies wird erreicht durch  
 eine speziell ausgeprägte Rippe am  
 Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine  
 Sperrkugel abgefragt wird.



# ST SELECT TÜREN

## Zusatzprofile


Die Modelle aus

### PROGRAMM SELECT

sind angemessen, sowie für den Einbau in moderne Neubauten, als auch für die Renovierung bestehender Gebäude. Das Ergänzungsprogramm Verbreiterungselemente ermöglicht die Fertigstellung der Haustürform auch für den anspruchsvollsten Einbau. Alle Verbreiterungselemente sind außerordentlich stabil mit einer starken Wärmeisolierung und in Breiten von 30 - 600 mm verfügbar. Die hochwertige Fertigstellung ist in alle Richtungen möglich.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)  
 Wetterschenkelprofil E-200 P (poliert)  
 Wetterschenkelprofil E-200 G (Gold)  
 Wetterschenkelprofil E-200 B (schwarz)



Alu Applikationen außen  
 - mit Edelstahl Dekor E-300 (matt)  
 - mit Edelstahl Dekor E-300 P (poliert)  
 - mit Edelstahl Dekor E-300 G (Gold)  
 - mit Edelstahl Dekor E-300 B (schwarz)



**AGS 1801** (Glasmotiv MS 5616/S)  
 BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 900  
 BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 9102 LINKS  
 BODENEINSTANDSPROFIL - P-130 - KOMBINATION 50/50/30



**ASS 1763** (Glasmotiv MS 5983)  
 BLENDRAHMENVERBREITERUNG - 3 x P 910  
 BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 9102 LINKS + RECHTS  
 BODENEINSTANDSPROFIL - P 80 + KOMBINATION 30/50



# SELECT TÜREN

## Beschläge & Zubehör

### BRIEFKASTEN



### STANDARDAUSFÜHRUNGEN



#### AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 72

Farbe RAL 8019 FS  
 Paneel außen DD 415 - Split Eiche Hell  
 Dekor außen RAL 8019 FS  
 Türspion BT 19 E  
 Seitenteil ST 51 / WG / 400 +  
 Hausnummer HF  
 Option: Profilkonstruktion AT 70  
 Briefkasten BK 20 E



**BK 30 E**  
BRIEFKASTEN

**BK 10 E**  
BRIEFKASTEN

#### Elektronischer Türspion

##### FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

##### VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

##### BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

**BT 19 E**  
Inneneinheit  
Elektronischer Türspion



Außeneinheit Optionen:



**BT 19 E**  
Edelstahl



**BT 19 EG**  
Gold



**BT 19 EB**  
Schwarz

#### AGS 1054

SEITENTEIL - ST 51  
 BRIEFKASTEN - BK 20 E  
 ALTBAUSCHWELLE - P 740

S O N D E R S E R I E

# SELECT HAUSTÜREN

PROGRAMM  
2019/2020



## INOTHERM

Aluminium Haustüren  
mit  
Modellen ohne Glasfeld  
Sprossenmodellen  
Ganzglasfüllungen  
Mehrzwecktüren  
Öffnungsart nach außen  
und  
einem U<sub>p</sub> Wert  
ab

**1.1**

W/m<sup>2</sup>K.

Gestaltet mit dem Gefühl  
für Sicherheit,  
Ästhetik und Wohlgefühl.

Gestaltet für Sie.

[www.inotherm.com](http://www.inotherm.com)