

ROLTEK®



ZUNANJE ŽALUZIJE HERO

ZUNANJE ŽALUZIJE HERO




ROLTEK®

Kakovost bivanja določa mnogo dejavnikov in svetloba je zagotovo eden od pomembnejših. Poigrajte se s njo v svojih prostorih, nastavite jo glede na čas dneva in vaše razpoloženje.

Vsek prostor našega doma ima svoj namen. Izberite temu ustrezno senčilo. V spalnicah in otroških sobah boste za popolno temo, ki jo naredijo rolete, hvaležni. V prostorih z velikimi steklenimi površinami in lepim razgledom izberite žaluzije HERO, da boste uživali v razgledu.

ROLTEK vam nudi skladno podobo senčil, ki se lepo podajo zunanji podobi doma in hkrati omogočajo najboljši izkoristek bivalnih prostorov.



Zunanje žaluzije HERO se še posebej odlično obnesejo poleti, saj odbijajo vroče sončne žarke.



CERTIFICIRANI
PRODUKTI



ZAŠČITA PRED
VREMENSKIMI VPLIVI



ENOSTAVNA
NADGRADNJA



IZDELAVA
PO MERI

- maksimalno temnenje
- dovršen dizajn lamel (patent DM/084 883)
- izjemna stabilnost
- tiho delovanje

PREDNOSTI ŽALUZIJ HERO

ROLTEK®



Edinstvena oblika lamele HERO zagotavlja maksimalno temnenje.



HERO je še posebej primeren za kombiniranje rolet in žaluzij na enem objektu.



HERO je trajna in odporna rešitev senčenja. Lamele so v vodila vpete z močnim kovinskim drsnikom.



Vse lamele in vodila HERO so po celotni dolžini opremljeni z gumo oz. PVC vložkom. To zagotavlja tiko delovanje in odlično tesnjenje.



Vrvice imajo sredico iz kevlarja, zato se ne raztegnejo niti po številnih letih uporabe.



Kovinska zaponka za vrvico na vsaki lameli zagotavlja dolgo življensko dobo senčila in enakomerno napetost.

ZUNANJE ŽALUZIJE HERO.1/HERO.1X




Veliko skrbno premišljenih detajlov naredi sistem **HERO.1** idealno žaluzijo za moderno, nizkoenergijsko in pasivno gradnjo. Celoten sistem je izdelan s poudarkom na trajnosti in zagotavlja dodatno varnost pred vlomom.

Izvedba **HERO.1X** vam nudi še več udobja, saj omogoča tudi vgradnjo integriranega komarnika.


Sistem HERO.1 lahko izberete ob gradnji, obnovi ali za že končane objekte, saj je možna tako nadometna kot tudi podometna vgradnja.



Integriran komarnik s klik sistemom za preprosto upravljanje. Navije se v omarico med okno in žaluzijo.




Maska sistema je standardno zaprta iz vseh strani in na voljo v petih različnih višinah.



- možna vidna ali podometna izvedba
- montaža celotnega sistema se izvede istočasno
- HERO.1X omogoča vgradnjo integriranega komarnika, možna tudi kombinacija senčila s samostojnim komarnikom

Vodila sistema HERO.1X so domišljeno izdelana iz dveh delov, zato po končani montaži ni vidnih vijakov. S tem je varnost še povečana, saj morebitni vlamilec ne more odvijačiti vodil z okna.



- dvodelna vodila brez vidnih vijakov
- vodila je možno prekriti z ometom
- PVC vložek v vodilu zagotavlja tiho delovanje



ZUNANJE ŽALUZIJE HERO.2

Sistem HERO.2
nudi pestro izbiro
vidnih in
podometnih
mask.



ROLTEK®

Sistem **HERO.2** je klasična izvedba zunanjih žaluzij z aluminijastimi vodili. Poleg vodil, ki se zmontirajo na okno so na voljo tudi podometna vodila, ki se popolnoma skrijejo v fasado in žična vodila z nosilci za pritrditev na polico ali v tla. Izvedemo lahko tudi kombinacijo aluminijastih in žičnih vodil na eni žaluziji.

Možna je izbiro med številnimi tipi vidnih in podometnih mask. Maske so stabilne tudi pri večjih širinah, saj so izdelane iz aluminija debeline 1,5 mm.

V primeru želje po zaščiti pred mrčesom je sistem možno kombinirati z različnimi tipi samostojnih komarnikov.

Nosilci za žična vodila




Sistem HERO.2 se lahko vgradi v kombinaciji s samostojnim komarnikom (npr. drsnim komarnikom).




Maska sistema HERO.2 se izdela po meri objekta. Višina je odvisna od vgradnje situacije in višine okna. Možna je tudi izbira globine maske po meri (vendar ne manj kot 130 mm).

Pri izbiri podometne različice se montaža izvede v dveh delih. V prvi fazi se zmontira masko, v drugi pa vodila in senčilo.

možne vidne maske



možne podometne maske




- pестра избира видnih in podometnih mask
- podometna izvedba se montira v dveh delih
- podometne maske imajo standardno zavihek 2 cm
- senčilo je možno kombinirati s samostojnimi komarniki

Višine maske glede na višino žaluzije za lamelo P in S


V	višina žaluzije
14	76
15	92
16	108
17	124
18	140
19	156
20	172
21	188
22	204

V	višina žaluzije
23	228
24	244
25	260
26	276
27	292
28	308
29	324
30	340
31	356


Stiropor za podometna vodilo




Standardno vodilo



Montažni profil za podometno vodilo



Podometno vodilo



ZUNANJE ŽALUZIJE HERO.5



V primeru gradnje novega objekta, vas bo navdušil nadokenski sistem zunanjih žaluzij **HERO.5**. Gre za sistem z omarico iz poliuretanske pene z vrhunskimi izolativnimi lastnostmi.

Sistem HERO.5 je njenostavnejši način za kombiniranje rolet in zunanjih žaluzij na istem objektu, saj se lahko za vsako okno posebej odločimo ali bomo v omarico vgradili roletno ali zunanjo žaluzijo.

HERO.5 vam zagotavlja maksimalno udobje, saj z opcijo integriranega komarnika omogoča tudi zaščito pred insekti.




HERO.5 je nadokenski sistem zunanjih žaluzij, ki se vgradi skupaj z oknom in omogoča vgradnjo rolet ali žaluzij.




Omarico sistema HERO.5 odlikuje visoka izolativna vrednost ($U=0,34 \text{ W/m}^2\text{K}$) in posebna luknjičasta obdelava površine. Omogoča optimalno vgradnjo brez predhodne obdelave omarice za nanos fasade in notranjega ometa.

Omarico se vgradi nad okno istočasno z oknom. Servisiranje je enostavno iz zunanjega strani.



- primerno izključno za novogradnje
- najbolj izolativna omarica na tržišču
- možnost vgradnje integriranega komarnika
- idealno za kombiniranje rolet in žaluzij na enem objektu
- omarica je primerna tako za vgradnjo rolet kot zunanjih žaluzij



- vodila so sestavljena iz dveh delov
- komarniški del vodila se pritrdi ločeno
- v vodilu je standardno vstavljen PVC vložek



ZUNANJE ŽALUZIJE TERO




Okna nepravilnih oblik so nepogrešljiv element pri številnih objektih sodobne arhitekture, senčenje takih oken pa predstavlja večji izviv. Poševne zunanje žaluzije TERO so kos skoraj vsaki situaciji. Vizualno so enotne z zunanjimi žaluzijami HERO, ki so namenjene senčenju klasičnih oken. Vaš objekt bo izgledal moderno in usklajeno.

Sistem TERO se izdela z masko in vodili sistema HERO.1, HERO.1X ali HERO.2, pri tem pa je zaradi poševnine minimalna višina maske 250 mm. Na voljo je v vidni in podometni izvedbi.

Sistem TERO je primeren za novogradnje, sanacije in tudi za že zaključene objekte. Poševne žaluzije TERO vam tako kot ostale izdelke naredimo točno po meri vaših oken.




TERO se barvno in oblikovno popolnoma prilagodi vašemu objektu in zagotavlja usklajen videz.







Upravljanje je standardno z motorjem, pri tem pa sta možna dva načina delovanja.

Pri enem se na celotni žaluziji spreminja samo naklon lamel, pri drugem pa je tak način delovanja samo na poševnem delu žaluzije (na skici označeno s črko A), na ravnem delu žaluzije pa je omogočeno tudi dviganje in spuščanje (na skici označeno s črko B).



- možna vidna ali podometna izvedba
- montaža celotnega sistema se izvede istočasno
- minimalna širina 90 cm
- maksimalna širina 400 cm
- minimalna višina maske 250 mm
- zanesljivo senčenje je zagotovljeno za okna različnih oblik, tudi za nesimetrične izvedbe

Možne oblikovne izvedbe sistema TERO:



ZUNANJE ŽALUZIJE - udobje na dotik

ROLTEK®

NOVO
Še bolj enostavno
daljinsko upravljanje -
sprejemnik je
vgrajen v
motorju.

Roltek se razvija vzporedno s tehnologijo, ki išče uporabniku prijazne rešitve upravljanja senčil. Ročno upravljanje z monokomando je seveda še vedno možno. Vendar možnosti udobja, ki ga ponuja motorni žični ali daljinski pogon, ne gre kar tako spregledati.

Vgradnja daljinskega upravljanja je še bolj enostavna, saj je sedaj sprejemnik že vgrajen v daljinskem motorju. Kljub temu pa ni ovire za morebitno kasnejšo nadgradnjo iz žičnega upravljanja na daljinsko, saj je možno sprejemnik naknadno priključiti na motor.



Monokomandna ročica



Motorno upravljanje




Daljinsko upravljanje



ROLTEK pametna hiša



Senzor za sonce in
veter




1-, 5- ali 60-kanalni daljinec




Stenski daljinec


Shema priklopa - daljinsko upravljanje




Žično stensko stikalo



M2 - žični motor



— - 230V



—● - razdelilna doza



--- - električni vodnik

Shema priklopa - žično upravljanje

Daljinsko upravljanje s časovno uro ima na voljo veliko uporabnih funkcij. Čas za odpiranje in zapiranje žaluzij lahko nastavite ročno, ali izberete katero od prednastavljenih posebnih funkcij.

Za večjo varnost in boljši občutek na dopustu uporabite program počitnice, ki bo žaluzije naključno dvigal in spuščal tudi sredi dneva. S tem se ustvari občutek, da je nekdo doma.

Senzorji omogočajo dodatno varnost

Zunanje žaluzije HERO se lahko nadgradi z dodatnimi senzorji za sonce in veter. Vaša senčila so varna tudi ko vas ni doma, saj se ob premočnem vetru samodejno dvignejo. Senzor za sonce pa omogoča samodejno spremembo naklona senčila glede na moč sonca.



Uživajte na dopustu, medtem ko avtomatika skrbi za senčenje vašega doma.



Upravljanje senčil v pametni hiši - največ lagodnosti in udobja, ki ga nudi sodobna tehnologija.

ZUNANJE ŽALUZIJE - igra barv in oblik




Zunanje žaluzije imamo običajno ves čas spuščene in so zato zelo opazne. Naj vas zunanja podoba vašega doma vedno znova spravi v dobro voljo. Izberate lahko med 10 standardnimi barvami lamele in 8 standardnimi barvami mask in vodil. Poleg standardnih barv je na voljo celotna RAL lestvica, zato so barvne kombinacije pestre ter popolnoma po vaših željah.

Standardne barve za lamele:




Standardne barve za omarico oz. masko in vodila:



Lamele HERO so rezultat razvoja slovenskih inženirjev. Na voljo so v dveh premišljenih oblikah – P in S. Poseben poudarek je bil dan izgledu in možnosti kombiniranja žaluzij in rolet na enem objektu. Lamele HERO zato v zaprtem stanju spominjajo na izgled rolet.

P lamela vas bo navdušila s svojo unikatno moderno obliko in funkcionalnostjo. Omogoča odlično zatemnitve in v zaprtem stanju spominja na izgled rolet. Lamela P je idealna za kombiniranje ROLTEK rolet in žaluzij na enem objektu in obenem omogoča tako barvno kot estetsko skladnost. Njen edinstven dizajn je tudi zaščiten s patentom.



S lamela s svojo elegantno ukrivljeno obliko zagotavlja čudovit zunanji izgled. Tudi lamela S zagotavlja odlično zatemnitve prostora.



Dvobarvne lamele

Za še boljši občutek svetlobe v prostoru, skupaj z usklajenim zunanjim izgledom stavbe, so na voljo dvobarvne lamele HERO. Znotraj so bele, kar zagotavlja še več svetlobe in usklajen izgled z notranjostjo prostora, zunanjega barva pa izberete v odtenku, ki se najlepše prilega objektu.

Perforirane lamele so še posebej primerne za poslovne objekte, kjer je pomembna velika količina svetlobe, istočasno pa zaščita pred vročino in bleščanjem.



Dvobarvne lamele HERO - za popolno svetlobo v vašem domu.



Perforirane lamele so na voljo v srebrni barvi.



Prodajni salon ROLTEK

ROLTEK je slovenska mednarodno uveljavljena blagovna znamka za sisteme senčenja z glavnim poudarkom na funkcionalnosti, estetiki in dolgi življenjski dobi.

Kar naredimo s svetlobo, vpliva na naše počutje. Kar zavarujemo, pa prinese mir v duši. Poskrbite za varnost in udobje svoje družine. Najbolše in najlepše rešitve ROLTEK si oglejte v živo v prodajnem salonu.

Dobrodošli in lepo vabljeni od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure.

Prodajni program:

Rolete



Zunanje žaluzije HERO



Komarniki



Garažna vrata



Tende - markize



Screen senčila



ROLTEK®

ROLTEK d.o.o., Želodnik 19,
SI-1233 Dob pri Domžalah
T: 01 724 00 00
prodaja@roltek.si, www.roltek.si

